


AAA 01 Vite Testa Piana Svasata per truciolare, in acciaio cementato, Zincata Bianca



SCHEDA TECNICA



dk	diametro testa
L	lunghezza vite
Lg	lunghezza della parte filettata
d	diametro nominale
d₁	diametro interno del filetto
d_s	diametro filo
p	passo
pz	misura pozzi

Informazioni aggiuntive

Materiale: Acciaio al carbonio cementato

Rivestimento: Elettrozincatura secondo ISO 2081, classe di servizio 2 (EN 1995-1-1)

SCHEDA TECNICA AAA 01

Codice Articolo	d x l (mm)	L _g (mm)	d _k (mm)	d ₁ (mm)	d _s (Nm)	P (kN)	pz (kN)	M _{v,k} (Nm)	N _u (kN)	f _{ax,k} ¹⁾ (N/mm ²)	f _{tens,k} (kN)
Ø 4,5											
AAA01 45 025	4,5 x 25	25	8,40	2,70	3,10	2,20	2	Secondo Eurocodice 5 EN1995:2009	1,8	10,9	4,8
AAA01 45 040	4,5 x 40	40									
AAA01 45 045	4,5 x 45	45									
AAA01 45 050	4,5 x 50	50									
AAA01 45 055	4,5 x 55	55									
AAA01 45 060	4,5 x 60	60									
Ø 5											
AAA01 50 050	5 x 50	50	9,40	3,00	3,50	2,60	2	Secondo Eurocodice 5 EN1995:2009	2,8	14,0	7,5
AAA01 50 060	5 x 60	60									
AAA01 50 070	5 x 70	60									
Ø 6											
AAA01 60 060	6 x 60	60	11,20	3,70	4,20	3,10	2	Secondo Eurocodice 5 EN1995:2009	3,6	12,53	11,0
AAA01 60 070	6 x 70	60									
AAA01 60 080	6 x 80	60									

1) Densità caratteristica del legno $\rho_k=420 \text{ kg/m}^3$ (GL 32h)

Caratteristiche meccaniche da utilizzare per la **Progettazione delle strutture in legno** in accordo all' **Eurocodice 5 - EN1995:2009**