



|  |  |   |            |
|--|--|---|------------|
|   |  Multi purpose anchors  | <ul style="list-style-type: none"> <li> Chevilles universelles</li> <li> Universaldübel</li> <li> Tacos universales</li> <li> Универсальные дюбели</li> </ul>   | <b>260</b> |
|   |  Hollow sleeve anchors  | <ul style="list-style-type: none"> <li> Chevilles à douille</li> <li> Hülsenankern</li> <li> Anclajes para materiales huecos</li> <li> Дюбели</li> </ul>  | <b>262</b> |
|   |  Tools for hollow wall anchor   | <ul style="list-style-type: none"> <li> Outils pour chevilles pour murs vides</li> <li> Setzwerkzeug für Hohlraumdübel</li> <li> Pinzas para fijar anclajes en materiales huecos</li> <li> Клещи для установки дюбеля</li> </ul>  | <b>264</b> |
|   |  Sleeve spreading saw anchor for aerated concrete                           | <ul style="list-style-type: none"> <li> Cheville à douille crénelée pour béton cellulaire</li> <li> Krallen - Metallspreizdübel für Gasbeton</li> <li> Taco con dientes de sierra para hormigón celular</li> <li> Дюбель для газобетона</li> </ul>  | <b>265</b> |
|   |  Self drilling speed drive anchors  | <ul style="list-style-type: none"> <li> Chevilles à percer</li> <li> Selbstbohrende Dübel</li> <li> Tacos helicoidales autotaladrantes</li> <li> Дюбель-саморез</li> </ul>  | <b>266</b> |
|   |  Mushroom head nylon anchors with nail screws                               | <ul style="list-style-type: none"> <li> Cheville en nylon tête bombée large avec clou</li> <li> Rundkopf - Nylondübel mit Nagelschraube</li> <li> Tacos de nylon con cabeza abombada, con tornillo clavable</li> <li> Нейлоновый дюбель-гавоздь с шурупом с полукруглой головкой</li> </ul>   | <b>268</b> |
|   |  Drywall screws bugle head, CE certified                                    | <ul style="list-style-type: none"> <li> Vis tête trompette pour carton-plâtre</li> <li> Trompetekopfschraube für Gipskarton</li> <li> Tornillos con cabeza a trompeta para carton yeso</li> <li> Шуруп-саморез для гипсокартонных стен</li> </ul>   | <b>270</b> |
|   |  Modified truss head twinfast screw, CE certified                           | <ul style="list-style-type: none"> <li> Vis tête cylindrique avec rondelle intégrée</li> <li> Tellerkopf - Blechschraube mit Unterlegscheibe</li> <li> Tornillo con cabeza cilíndrica</li> <li> Шуруп-саморез с двойной резьбой</li> </ul>  | <b>271</b> |
|    |  CSK wafer head self tapping screw "Steel Saver 1000h - R", CE certified    | <ul style="list-style-type: none"> <li> Vis autotaraudeuse à tête fraisée "Steel Saver 1000h - R"</li> <li> Senkkopf- Blechschraube "Steel Saver 1000h - R"</li> <li> Tornillo autoroscante acabado especial "Steel Saver 1000h - R"</li> <li> Шуруп остроконечный с потайной головкой и покрытие "Steel Saver 1000h - R"</li> </ul>                        | <b>272</b> |
|  |  CSK wafer head self drilling screw "Steel Saver 1000h - R", CE certified | <ul style="list-style-type: none"> <li> Vis autoperceuse à tête fraisée "Steel Saver 1000h - R"</li> <li> Selbstbohrende Senkkopf- Blechschraube "Steel Saver 1000h - R"</li> <li> Tornillo autotaladrante acabado especial "Steel Saver 1000h - R"</li> <li> Шуруп самосверлящий с потайной головкой и покрытие "Steel Saver 1000h - R"</li> </ul> | <b>272</b> |
|   |  Modified truss head self drilling screw, CE certified                    | <ul style="list-style-type: none"> <li> Vis autoperceuse tête cylindrique avec rondelle intégrée</li> <li> Tellerkopf - Bohrschraube mit Unterlegscheibe</li> <li> Tornillo autotaladrante con cabeza cilíndrica</li> <li> Самосверлящий шуруп</li> </ul>   | <b>273</b> |
|   |  Zinc plated steel toggle anchors, with spring                            | <ul style="list-style-type: none"> <li> Chevilles à ressort en acier zinguée</li> <li> Verzinkte Federklappdübel</li> <li> Palomillas de acero cincado</li> <li> Пружинные анкеры типа "зонтик"</li> </ul>  | <b>274</b> |
|   |  Zinc plated steel toggle anchors, gravity version                        | <ul style="list-style-type: none"> <li> Chevilles à bascule en acier zingué</li> <li> Verzinkte Kiprdübel</li> <li> Basculantes de acero cincado</li> <li> Пружинные анкеры</li> </ul>  | <b>276</b> |
|   |  Zinc plated steel tie wire anchor  | <ul style="list-style-type: none"> <li> Cheville d'ancrage en acier zinguée en tôle</li> <li> Verzinkter Stahlanker</li> <li> Anclaje con grapa de acero cincado</li> <li> Потолочный анкер</li> </ul>  | <b>277</b> |

## Drywall and hollow fixing systems

 Systèmes pour fixation sur cartonplâtre et murs vides

 Systeme für Befestigungen an Gipskarton und leere Wände


 Sistemas para fijaciones de paneles de cartón yeso

 Крепежные системы для гипсокартона и пустотелых стен

# DQ

## Multi-purpose rimmed nylon anchor, small box packing

- Cheville universelle en nylon avec collerette, petite boîte
- Universaldübel aus Nylon mit Saum, kleine Verpackung
- Taco universal de nylon con collarín, en caja
- Универсальный нейлоновый дюбель с бортом, в коробке




| Item code    | Anchor Size<br>Ø x L (mm) | Pcs. per box | Pcs. per carton |
|--------------|---------------------------|--------------|-----------------|
| DQ 01 06 040 | 6 x 40                    | 100          | 1.000           |
| DQ 01 08 050 | 8 x 50                    | 100          | 1.000           |
| DQ 01 10 060 | 10 x 60                   | 50           | 500             |

# DR

## Multi-purpose rimmed nylon anchor with zinc plated flat countersunk head chipboard screw

- Cheville universelle en nylon avec collerette, avec vis tête fraisée plate pour panneaux de particules
- Universaldübel aus Nylon mit Saum, mit Senkkopf- Spanplattenschraube
- Taco universal de nylon con collarín con tornillo cabeza avellanada para aglomerado
- Универсальный нейлоновый дюбель с бортом в комплекте с оцинкованным шурупом с плоской потайной головкой

### DR 01 Small box packing / petite boîte / kleine Verpackung / en caja / в коробке




PZ 2 | PZ 3  
Ø 3,5 - 4,5 | Ø 6

| Item code    | Anchor Size<br>Ø x L (mm) | Screw Size<br>Øs x Ls (mm) | Pcs. per box | Pcs. per carton |
|--------------|---------------------------|----------------------------|--------------|-----------------|
| Pz 2         |                           |                            |              |                 |
| DR 01 06 040 | 6 x 40                    | 3,5 x 50                   | 100          | 1.000           |
| DR 01 08 050 | 8 x 50                    | 4,5 x 60                   | 50           | 500             |
| Pz 3         |                           |                            |              |                 |
| DR 01 10 060 | 10 x 60                   | 6 x 80                     | 25           | 250             |

Minimum Order Quantity: 1 carton


### DR 02 10 sets bag packing / enveloppes de 10 pcs / 10 St. im Beutel / 10 unidades en cada bolsa / в мешочке по 10 шт



PZ 2 | PZ 3  
Ø 3,5 - 4,5 | Ø 6

| Item code    | Anchor Size<br>Ø x L (mm) | Screw Size<br>Øs x Ls (mm) | Pcs. per bag | Bags per carton |
|--------------|---------------------------|----------------------------|--------------|-----------------|
| Pz 2         |                           |                            |              |                 |
| DR 02 06 040 | 6 x 40                    | 3,5 x 50                   | 10           | 100             |
| DR 02 08 050 | 8 x 50                    | 4,5 x 60                   | 10           | 50              |
| Pz 3         |                           |                            |              |                 |
| DR 02 10 060 | 10 x 60                   | 6 x 80                     | 10           | 25              |

Usage / Utilisation / Benutzung / Uso / Применение








Box / Boîte / Verpackung / Caja / Упаковка



# BT 01

## High density PE rimmed hollow wall anchor





-  Cheville universelle en polyéthylène HD avec collerette pour fixations sur murs vides
-  Universaldübel aus Polyethylen HD mit Saum, für Hohlraum-Befestigungen
-  Taco de polietileno alta densidad con collarín para fijación en materiales huecos
-  Дюбель из полиэтилена с бортом для пустотелых конструкций




| Item code           | Anchor Size<br>Ø x L (mm) | Pcs. per box | Pcs. per carton |
|---------------------|---------------------------|--------------|-----------------|
| <b>BT 01 06 037</b> | 6 x 37                    | 200          | 2.000           |
| <b>BT 01 08 050</b> | 8 x 50                    | 200          | 2.000           |
| <b>BT 01 10 061</b> | 10 x 61                   | 100          | 1.000           |

# BT 02

## High density PE rimmed hollow wall anchor with zinc plated flat countersunk head chipboard screw

-  Cheville universelle en polyéthylène HD avec collerette pour fixations sur murs vides, avec vis tête fraisée plate pour panneaux de particules
-  Universaldübel aus Polyethylen HD mit Saum, für Hohlraum-Befestigungen, mit Senkkopf- Spanplattenschraube
-  Taco de polietileno alta densidad con collarín para fijación en materiales huecos, con tornillo cabeza avellanada para aglomerado
-  Дюбель из полиэтилена с бортом для пустотелых конструкций в комплекте с оцинкованным шурупом с плоской потайной головкой




| Item code           | Anchor Size<br>Ø x L (mm) | Screw Size<br>Øs x Ls (mm) | Pcs. per box | Pcs. per carton |
|---------------------|---------------------------|----------------------------|--------------|-----------------|
| Pz 2                |                           |                            |              |                 |
| <b>BT 02 06 037</b> | 6 x 37                    | 3,5 x 45                   | 200          | 2.000           |
| <b>BT 02 08 050</b> | 8 x 50                    | 4,5 x 60                   | 200          | 2.000           |
| <b>BT 02 10 061</b> | 10 x 61                   | 5 x 70                     | 100          | 1.000           |




PZ 2  
Ø 3,5 - 4,5 - 5

Usage / Utilisation / Benutzung / Uso / Применение



Box / Boîte / Verpackung / Caja / Упаковка



# HP

## 🇬🇧 Hollow wall anchor, zinc plated


🇫🇷 Cheville à douille zinguée pour murs vides, zinguée

🇩🇪 Hülseanker für Hohlraum-Befestigungen, verzinkt

🇪🇸 Anclaje para fijación en materiales huecos, de acero cincado


🇷🇺 Оцинкованный дюбель для пустотелых конструкций

**HP 01** with combi slotted-pozi pan head screw / avec vis tête cylindrique cruciforme type Z / mit Linsenkopfschraube Kreuzschlitz Z / con tornillo cabeza cilíndrica cruz tipo Z / с шурупом с цилиндрической головкой с комбинированным шлицем



| Item code    | Anchor lenght<br>Ø x L (mm) | Screw Size<br>M x Ls (mm) | Drill hole<br>d0 (mm) | Min drilled hole depth<br>h1 (mm) | Drywall thickness<br>min - max (mm) | Pcs. per box | Pcs. per carton |
|--------------|-----------------------------|---------------------------|-----------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|--------------|-----------------|
| HP 01 04 021 | 8 x 21                      | M4 x 28                   | 8                     | 30                                | 2 - 4                               | 200          | 2.000           |
| HP 01 04 033 | 8 x 33,5                    | M4 x 41                   | 8                     | 43                                | 3 - 9                               | 200          | 2.000           |
| HP 01 04 039 | 8 x 39,5                    | M4 x 47                   | 8                     | 49                                | 8 - 15                              | 200          | 2.000           |
| HP 01 04 046 | 8 x 46,5                    | M4 x 54                   | 8                     | 56                                | 3 - 20                              | 200          | 2.000           |
| HP 01 04 047 | 8 x 46,5                    | M4 x 54                   | 8                     | 56                                | 16 - 21                             | 100          | 1.000           |
| HP 01 04 060 | 8 x 60                      | M4 x 67                   | 8                     | 70                                | 34 - 38                             | 100          | 1.000           |
| HP 01 05 037 | 11 x 37                     | M5 x 45                   | 11                    | 47                                | 6 - 10                              | 100          | 1.000           |
| HP 01 05 053 | 11 x 53                     | M5 x 60                   | 11                    | 63                                | 6 - 14                              | 100          | 1.000           |
| HP 01 05 065 | 11 x 65,5                   | M5 x 74                   | 11                    | 77                                | 14 - 30                             | 100          | 1.000           |
| HP 01 06 038 | 13 x 38                     | M6 x 45                   | 13                    | 47                                | 6 - 11                              | 100          | 1.000           |
| HP 01 06 053 | 13 x 53                     | M6 x 60                   | 13                    | 63                                | 3 - 14                              | 100          | 500             |
| HP 01 06 066 | 13 x 66                     | M6 x 74                   | 13                    | 77                                | 14 - 30                             | 100          | 500             |
| HP 01 06 081 | 13 x 81                     | M6 x 88                   | 13                    | 92                                | 28 - 43                             | 100          | 500             |

**HP 02** with hex head screw / avec vis tête hexagonale / mit Sechskantschraube / con tornillo cabeza hexagonal / с шурупом с шестигранной головкой




| Item code    | Anchor lenght<br>Ø x L (mm) | Screw Size<br>M x Ls (mm) | Drill hole<br>d0 (mm) | Min drilled hole depth<br>h1 (mm) | Drywall thickness<br>min - max (mm) | Pcs. per box | Pcs. per carton |
|--------------|-----------------------------|---------------------------|-----------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|--------------|-----------------|
| HP 02 08 039 | 13 x 39                     | M8 x 45                   | 13                    | 47                                | 6 - 11                              | 100          | 500             |
| HP 02 08 055 | 13 x 55                     | M8 x 65                   | 13                    | 48                                | 3 - 14                              | 100          | 500             |
| HP 02 08 068 | 13 x 68                     | M8 x 75                   | 13                    | 78                                | 14 - 30                             | 50           | 500             |
| HP 02 08 084 | 13 x 84                     | M8 x 90                   | 13                    | 94                                | 28 - 43                             | 50           | 500             |

Technical Data Sheet



Installation sequence / Instructions de mise en oeuvre / Setzanweisung / Secuencia de instalación / Порядок монтажа



Box / Boîte / Verpackung  
Caja / Упаковка



# HP

## 🇬🇧 Hollow wall anchor, zinc plated


🇫🇷 Cheville à douille zinguée pour murs vides, zinguée

🇩🇪 Hülseanker für Hohlraum-Befestigungen, verzinkt

🇪🇸 Anclaje para fijación en materiales huecos, de acero cincado


🇷🇺 Оцинкованный дюбель для пустотелых конструкций

**HP 03** with "L" screw / avec crochet droit court / mit kurzer Haken / con gancho / с прямым крюком




| Item code    | Anchor length<br>Ø x L (mm) | Screw Size<br>M x Ls (mm) | Drill hole<br>d0 (mm) | Min drilled hole depth<br>h1 (mm) | Drywall thickness<br>min - max (mm) | Pcs. per box | Pcs. per carton |
|--------------|-----------------------------|---------------------------|-----------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|--------------|-----------------|
| HP 03 04 033 | 8 x 33,5                    | M4 x 40                   | 8                     | 42                                | 3 - 9                               | 200          | 1.000           |
| HP 03 05 037 | 11 x 37                     | M5 x 45                   | 11                    | 47                                | 6 - 10                              | 100          | 1.000           |

**HP 04** with hook screw / avec crochet rond / mit Rundhaken / con gancho curvo / с потолочным крюком




| Item code    | Anchor length<br>Ø x L (mm) | Screw Size<br>M x Ls (mm) | Drill hole<br>d0 (mm) | Min drilled hole depth<br>h1 (mm) | Drywall thickness<br>min - max (mm) | Pcs. per box | Pcs. per carton |
|--------------|-----------------------------|---------------------------|-----------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|--------------|-----------------|
| HP 04 04 033 | 8 x 33,5                    | M4 x 40                   | 8                     | 42                                | 3 - 9                               | 100          | 1.000           |
| HP 04 05 037 | 11 x 37                     | M5 x 45                   | 11                    | 47                                | 6 - 10                              | 100          | 1.000           |

**HP 05** with eye screw / avec oeillet / mit Augenschraube / con argolla / с замкнутым крюком




| Item code    | Anchor length<br>Ø x L (mm) | Screw Size<br>M x Ls (mm) | Drill hole<br>d0 (mm) | Min drilled hole depth<br>h1 (mm) | Drywall thickness<br>min - max (mm) | Pcs. per box | Pcs. per carton |
|--------------|-----------------------------|---------------------------|-----------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|--------------|-----------------|
| HP 05 04 033 | 8 x 33,5                    | M4 x 40                   | 8                     | 42                                | 3 - 9                               | 100          | 1.000           |
| HP 05 05 037 | 11 x 37                     | M5 x 45                   | 11                    | 47                                | 6 - 10                              | 100          | 1.000           |

Installation sequence / Instructions de mise en oeuvre / Setzanweisung / Secuencia de instalación / Порядок монтажа







Box / Boîte / Verpackung  
Caja / Упаковка



# HQ

## Tools for hollow wall anchors installing

-  Outils pour la mise en oeuvre des chevilles pour murs vides
-  Setzwerkzeug für Hohlraumdübel
-  Pinzas para la fijación de anclajes en materiales huecos
-  Клещи для установки дюбеля для пустотелых конструкций



HQ 01 00 001




HQ 01 00 002



HQ 01 00 003

| Item code    | To be used with:                      | Pcs. per box |
|--------------|---------------------------------------|--------------|
| HQ 01 00 001 | HP 01 - HP 03 - HP 04 - HP 05         | 1            |
| HQ 01 00 002 | HP 01                                 | 1            |
| HQ 01 00 003 | HP 01 - HP 02 - HP 03 - HP 04 - HP 05 | 1            |

Installation sequence / Instructions de mise en oeuvre / Setzanweisung / Secuencia de instalación / Порядок монтажа




1. Drill the drywall.



2. Set the anchor (HP series) into the hole, until the flat edge.



3. Hang the screw head by the special tool (HQ series), then use the tool-gun until the complete opening of the anchor as showed in the picture.



4. Drive-out the screw and perform the fixing through the fixture.

# TZ

## 🇬🇧 Zinc plated sleeve spreading saw anchor, to be used in aerated concrete

🇫🇷 Cheville à douille crénelée, zinguée, pour béton cellulaire

🇩🇪 Krallen - Metallspreizdübel für Gasbeton, verzinkt

🇪🇸 Taco con dientes de sierra de acero cincado, para hormigón celular

🇷🇺 Оцинкованный дюбель цвета для газобетона




| Item code       | Anchor Size<br>Ø x L (mm) | Pre-drill hole*<br>Ø (mm) | Pcs. per box | Pcs. per carton |
|-----------------|---------------------------|---------------------------|--------------|-----------------|
| ⚠️ TZ 01 05 030 | 5 x 30                    | 6                         | 200          | 2.000           |
| TZ 01 06 032    | 6 x 32                    | 8                         | 100          | 1.000           |
| ⚠️ TZ 01 08 038 | 8 x 38                    | 10                        | 100          | 1.000           |
| TZ 01 08 060    | 8 x 60                    | 10                        | 100          | 1.000           |
| TZ 01 10 060    | 10 x 60                   | 12                        | 100          | 1.000           |

⚠️ Yellow zinc plated until stockout / Zingué jaune jusqu'à épuisement de stock / Gelb verzinkt solange der Vorrat reicht / Bicromatado hasta agotar existencias / Желтый цвет до окончания стока



## TZ 02 with pan washer head chipboard screw / avec vis tête cylindrique pour panneaux de particules / mit Linsenkopf-Spanplattenschraube / con tornillo cabeza cilíndrica arandela estampada para aglomerado / в комплекте с оцинкованным шурупом с полукруглой головкой с пресс-шайбой




| Item code       | Anchor Size<br>Ø x L (mm) | Screw Size<br>Øs x Ls (mm) | Pre-drill hole*<br>Ø (mm) | Pcs. per box | Pcs. per carton |
|-----------------|---------------------------|----------------------------|---------------------------|--------------|-----------------|
| Pz 2            |                           |                            |                           |              |                 |
| ⚠️ TZ 02 05 030 | 5 x 30                    | 4,5 x 45                   | 6                         | 100          | 1.000           |
| Pz 3            |                           |                            |                           |              |                 |
| TZ 02 06 032    | 6 x 32                    | 5 x 45                     | 8                         | 100          | 1.000           |
| ⚠️ TZ 02 08 038 | 8 x 38                    | 6 x 60                     | 10                        | 100          | 1.000           |
| TZ 02 08 060    | 8 x 60                    | 6 x 80                     | 10                        | 100          | 1.000           |
| TZ 02 10 060    | 10 x 60                   | 6 x 80                     | 12                        | 100          | 1.000           |

⚠️ Yellow zinc plated until stockout / Zingué jaune jusqu'à épuisement de stock / Gelb verzinkt solange der Vorrat reicht / Bicromatado hasta agotar existencias / Желтый цвет до окончания стока



Information for fixing on concrete / Information pour la fixation sur le béton / Informationen für die Befestigung auf Beton / Información para la fijación sobre hormigón / Применение в бетоне




\* In the concrete: pre-drill as in the table / Dans le béton: trou de préparation comme dans le tableau / Auf Beton: Vorbereitungsloch wie in der Tabelle / En hormigón: pretaladrar como en el cuadro / В бетоне: предварительное сверление, как указано в таблице.

Technical Data Sheet



Information for fixing on aerated concrete / Information pour la fixation sur béton cellulaire / Informationen für die Befestigung auf Zellbeton / Información para la fijación sobre hormigón celular / Применение в газобетоне



\* In the aerated concrete: to hammer (without pre-drill) / Dans le béton cellulaire: à marteler (sans trou de préparation) / Auf Gasbeton: zu hämmern (ohne Vorbereitungsloch) / En hormigón celular: martillar (sin pretaladro) / В газобетоне: вбить молотком без предварительного сверления.

Box / Boîte / Verpackung / Caja / Упаковка





# HE 00

**UK Zinc alloy self drilling speed drive anchor, to be used on drywall**

- Cheville à percer en alliage de zinc pour fixation rapide sur carton-plâtre
- Selbstbohrender Dübel aus Zinklegierung, für schnelle Befestigung an Gipskarton
- Taco helicoidal autotaladrante de aliación de cinc, para cartón yeso
- Самосверлящий дюбель из сплава цинка для гипсокартонных стен



HE 00 13 034



HE 00 15 029


| Item code    | Anchor Size<br>Ø x L (mm) | Pcs. per box | Pcs. per carton |
|--------------|---------------------------|--------------|-----------------|
| HE 00 13 034 | 13 x 34                   | 200          | 2.000           |

| Item code    | Anchor Size<br>Ø x L (mm) | Pcs. per box | Pcs. per carton |
|--------------|---------------------------|--------------|-----------------|
| HE 00 15 029 | 15 x 29                   | 200          | 2.000           |

# HE 01

**UK With zinc plated pan washer head chipboard screw**


- Avec vis tête cylindrique pour panneaux de particules
- Mit Linsenkopf- Spanplattenschraube
- Con tornillo cabeza cilíndrica arandela estampada para aglomerado
- В комплекте с шурупом с полукруглой головкой с пресс-шайбой



HE 01 13 034



| Item code    | Anchor Size<br>Ø x L (mm) | Screw Size<br>Øs x Ls (mm) | Max fixture thickness<br>t <sub>fix</sub> (mm) | Pcs. per box | Pcs. per carton |
|--------------|---------------------------|----------------------------|--|--------------|-----------------|
| HE 01 13 034 | 13 x 34                   | 4,5 x 50                   | 30   | 100          | 1.000           |




HE 01 15 029



| Item code    | Anchor Size<br>Ø x L (mm) | Screw Size<br>Øs x Ls (mm) | Max fixture thickness<br>t <sub>fix</sub> (mm) | Pcs. per box | Pcs. per carton |
|--------------|---------------------------|----------------------------|--|--------------|-----------------|
| HE 01 15 029 | 15 x 29                   | 5 x 40                     | 20   | 100          | 1.000           |

Installation sequence / Instructions de mise en oeuvre / Setzanweisung / Secuencia de instalación / Порядок монтажа



Technical Data Sheet



Box / Boîte / Verpackung  
Caja / Упаковка





# HF 00

**Nylon self drilling speed drive anchor, to be used on drywall**

- Cheville à percer en nylon pour fixation rapide sur carton-plâtre
- Selbstbohrender Dübel aus Nylon, für schnelle Befestigung an Gipskarton
- Taco helicoidal autotaladrante de nylon, para cartón yeso
- Самосверлящий дюбель из нейлона для гипсокартонных стен



| Item code    | Anchor Size<br>Ø x L (mm) | Pcs. per box | Pcs. per carton |
|--------------|---------------------------|--------------|-----------------|
| HF 00 15 032 | 15 x 32                   | 200          | 2.000           |




inBlister®  
487

# HF 01

**With zinc plated pan washer head chipboard screw**

- Avec vis tête cylindrique pour panneaux de particules
- mit Linsenkopf- Spanplattenschraube
- con tornillo cabeza cilíndrica arandela estampada para aglomerado
- в комплекте с шурупом с полукруглой головкой с пресс-шайбой



| Item code    | Anchor Size<br>Ø x L (mm) | Screw Size<br>Øs x Ls (mm) | min - max fixable thickness |                           | Pcs. per box | Pcs. per carton |
|--------------|---------------------------|----------------------------|-----------------------------|---------------------------|--------------|-----------------|
|              |                           |                            | min t <sub>fix</sub> (mm)   | max t <sub>fix</sub> (mm) |              |                 |
| HF 01 15 032 | 15 x 32                   | 4,5 x 35                   | 10                          | 15                        | 100          | 1.000           |



Cross Type Z  
2




CrVI Free  
since 2001



inBlister®  
487

Installation sequence / Instructions de mise en oeuvre / Setzanweisung / Secuencia de instalación / Порядок монтажа



Technical  
Data Sheet





Box / Boîte / Verpackung  
Caja / Упаковка



# YZ 61 - BD 06

**Multi-expansion mushroom head nylon grey anchor with zinc plated flat countersunk head nail screw**

- Cheville en nylon multi-expansion à collerette bombée gris, avec vis à clou tête fraisée plate zinguée
- Rundkopf Schlagdübel aus Nylon mit verzinkter Senkkopf- Nagelschraube
- Taco clavo multiexpansión de nylon con collarín abombado, color gris, montado con tornillo con cabeza avellanada abombada de acero cincado
- Многораспорный нейлоновый дюбель-гвоздь серого цвета, в комплекте с оцинкованным шурупом с полупотайной головкой



| Item code           | Anchor size<br>Ø x L / t <sub>fix</sub> (mm) | Screw size<br>Øs x Ls (mm) | Pcs. per box | Pcs. per carton |
|---------------------|--|----------------------------|--------------|-----------------|
| Ø 5 / Pz 2          |  |                            |              |                 |
| <b>YZ 61 05 030</b> | 5 x 30 / 3                                   | 3,4 x 35                   | 200          | 2.000           |
| Ø 6 / Pz 2          |  |                            |              |                 |
| <b>BD 06 06 030</b> | 6 x 30 / 5                                   | 4 x 30                     | 200          | 2.000           |
| <b>YZ 61 06 035</b> | 6 x 35 / 3                                   | 3,8 x 40                   | 200          | 2.000           |
| <b>YZ 61 06 040</b> | 6 x 40 / 8                                   | 3,8 x 45                   | 200          | 2.000           |
| <b>YZ 61 06 050</b> | 6 x 50 / 18                                  | 3,8 x 55                   | 200          | 2.000           |
| <b>YZ 61 06 060</b> | 6 x 60 / 28                                  | 3,8 x 65                   | 200          | 2.000           |
| <b>YZ 61 06 080</b> | 6 x 80 / 48                                  | 3,8 x 85                   | 100          | 1.000           |
| <b>YZ 61 06 100</b> | 6 x 100 / 68                                 | 3,8 x 105                  | 100          | 1.000           |

⚠ **Until stockout / Jusqu'à épuisement de stocks / Jusqu'à épuisement de stocks / Solange der Vorrat reicht / Hasta agotar existencias / до окончания стока**



Cross Type Z


CrVI Free

inBlister®  
487

Technical Data Sheet



Box / Boîte / Verpackung / Caja / Упаковка



**YZB 61** PET Box with YZ61 anchor / Boîte en plastique avec chevilles YZ61 / Box mit YZ61 Dübel / Bote con tacos de nylon YZ61 / ПЭТ коровка с дюбелем YZ61





| Item code            | Anchor Size<br>Ø x L / t <sub>fix</sub> (mm) | Screw Size<br>Øs x Ls (mm) | Pcs. per PET box | PET boxes per carton |
|----------------------|--|----------------------------|------------------|----------------------|
| Anchor Ø 6 mm        |  |                            |                  |                      |
| <b>YZB 61 06 035</b> | 6 x 35 / 3                                   | 4 x 30                     | 200              | 12                   |

# YZ 54 **INOX WAVE** Stainless Steel

**Multi-expansion mushroom head grey nylon anchor, with A2 (AISI 304) stainless steel raised countersunk head nail screw**

- Cheville en nylon multi-expansion à collerette bombée gris, avec vis à clou en acier INOX A2 (AISI 304) tête fraisée plate zinguée
- Grauer - Rundkopf- Nylonschlagdübel mit A2 (AISI 304) Edelstahl Senkkopf- Nagelschraube
- Taco clavo multiexpansión de nylon con collarín abombado, color gris, montado con tornillo con cabeza avellanada abombada de acero inoxidable A2 (AISI 304)
- Многораспорный нейлоновый дюбель-гвоздь коричневого цвета с полукруглым бортом в комплекте с нерж. шурупом A2 (AISI 304)



| Item code           | Anchor size<br>Ø x L / t <sub>fix</sub> (mm) | Screw size<br>Øs x Ls (mm) | Pcs. per box | Pcs. per carton |
|---------------------|--|----------------------------|--------------|-----------------|
| Ø 5 / Pz 2          |  |                            |              |                 |
| <b>YZ 54 05 030</b> | 5 x 30 / 3                                   | 3,4 x 35                   | 200          | 2.000           |
| Ø 6 / Pz 2          |  |                            |              |                 |
| <b>YZ 54 06 040</b> | 6 x 40 / 8                                   | 3,8 x 45                   | 200          | 2.000           |
| <b>YZ 54 06 050</b> | 6 x 50 / 18                                  | 3,8 x 55                   | 200          | 2.000           |
| <b>YZ 54 06 060</b> | 6 x 60 / 28                                  | 3,8 x 65                   | 200          | 2.000           |
| <b>YZ 54 06 080</b> | 6 x 80 / 48                                  | 3,8 x 85                   | 100          | 1.000           |
| <b>YZ 54 06 100</b> | 6 x 100 / 68                                 | 3,8 x 105                  | 100          | 1.000           |



Cross Type Z

A2

Stainless Steel

# YZ 60 - BD 01

## Multi-expansion mushroom head natural white nylon anchor, with zinc plated raised CSK head nail screw

- Cheville en nylon double expansion blanche tête bombée large avec vis à clou tête fraisée plate zinguée
- Weißer Rundkopf- Nylonschlagdübel mit Senkkopf-Nagelschraube, verzinkt
- Taco clavo multiexpansión de nylon con collarín abombado, color blanco, montado con tornillo con cabeza avellanada abombada de acero cincado
- Многораспорный нейлоновый дюбель-гвоздь белого цвета с полукруглым бортом в комплекте с оцинкованным шурупом с плоской потайной головкой



| Item code    | Anchor size<br>Ø x L / t <sub>fix</sub> (mm) | Screw size<br>Øs x Ls (mm) | Pcs. per box | Pcs. per carton |
|--------------|--|----------------------------|--------------|-----------------|
| Ø 5 / Pz 2   |  |                            |              |                 |
| YZ 60 05 030 | 5 x 30 / 3                                   | 3,4 x 35                   | 200          | 2.000           |
| Ø 6 / Pz 2   |  |                            |              |                 |
| BD 01 06 030 | 6 x 30                                       | 4 x 30                     | 200          | 2.000           |
| YZ 60 06 035 | 6 x 35 / 3                                   | 3,8 x 40                   | 200          | 2.000           |
| YZ 60 06 040 | 6 x 40 / 8                                   | 3,8 x 45                   | 200          | 2.000           |
| YZ 60 06 050 | 6 x 50 / 18                                  | 3,8 x 55                   | 200          | 2.000           |
| YZ 60 06 060 | 6 x 60 / 28                                  | 3,8 x 65                   | 200          | 2.000           |
| YZ 60 06 080 | 6 x 80 / 48                                  | 3,8 x 85                   | 100          | 1.000           |
| YZ 60 06 100 | 6 x 100 / 68                                 | 3,8 x 105                  | 100          | 1.000           |

# YZ 62 - BD 02

## Multi-expansion mushroom head chocolate brown RAL 8017 nylon anchor, with black zinc plated raised CSK head nail screw

- Cheville en Nylon double expansion marron foncé (RAL 8017) tête bombée large avec vis à clou tête fraisée plate zinguée noire
- Dunkelbrauner (RAL 8017) Rundkopf- Nylonschlagdübel mit schwarzer Senkkopf-Nagelschraube
- Taco clavo multiexpansión de nylon con collarín abombado, color marrón oscuro (RAL 8017), montado con tornillo con cabeza avellanada abombada de acero cincado negro
- Многораспорный нейлоновый дюбель-гвоздь коричневого цвета с полукруглым бортом в комплекте с оцинкованным черным шурупом с плоской потайной головкой



| Item code    | Anchor size<br>Ø x L / t <sub>fix</sub> (mm) | Screw size<br>Øs x Ls (mm) | Pcs. per box | Pcs. per carton |
|--------------|--|----------------------------|--------------|-----------------|
| Ø 5 / Pz 2   |  |                            |              |                 |
| YZ 62 05 030 | 5 x 30 / 3                                   | 3,4 x 35                   | 200          | 2.000           |
| Ø 6 / Pz 2   |  |                            |              |                 |
| BD 02 06 030 | 6 x 30                                       | 4 x 30                     | 200          | 2.000           |
| YZ 62 06 035 | 6 x 35 / 3                                   | 3,8 x 40                   | 200          | 2.000           |
| YZ 62 06 040 | 6 x 40 / 8                                   | 3,8 x 45                   | 200          | 2.000           |
| YZ 62 06 050 | 6 x 50 / 18                                  | 3,8 x 55                   | 200          | 2.000           |
| YZ 62 06 060 | 6 x 60 / 28                                  | 3,8 x 65                   | 200          | 2.000           |
| YZ 62 06 080 | 6 x 80 / 48                                  | 3,8 x 85                   | 100          | 1.000           |
| YZ 62 06 100 | 6 x 100 / 68                                 | 3,8 x 105                  | 100          | 1.000           |

⚠ Until stockout / Jusqu'à épuisement de stocks / Jusqu'à épuisement de stocks / Solange der Vorrat reicht / Hasta agotar existencias / до окончания стока

# YZ 65 - BD 05

## Mushroom head dark brown nylon anchor, with copper plated A2 (AISI 304) CSK head nail screw

- Cheville en nylon marron foncé tête bombée large, avec vis à clou tête fraisée plate en cuivre
- Dunkelbrauner Rundkopf - Nylonschlagdübel, mit Kupfer-Nagelschraube
- Taco clavo de nylon con collarín abombado, marrón oscuro, con tornillo con cabeza avellanada abombada de acero inoxidable A2 (AISI304) cuprífero
- Нейлоновый дюбель-гвоздь темно-коричневого цвета в комплекте с медным оцинкованным шурупом с полупотайной головкой



| Item code    | Anchor size<br>Ø x L / t <sub>fix</sub> (mm) | Screw size<br>Øs x Ls (mm) | Pcs. per box | Pcs. per carton |
|--------------|--|----------------------------|--------------|-----------------|
| Ø 6 / Pz 2   |  |                            |              |                 |
| BD 05 06 030 | 6 x 30                                       | 4 x 30                     | 200          | 2.000           |
| YZ 65 06 040 | 6 x 40                                       | 4 x 40                     | 200          | 2.000           |
| YZ 65 06 050 | 6 x 50                                       | 4 x 50                     | 200          | 2.000           |
| YZ 65 06 060 | 6 x 60                                       | 4 x 60                     | 200          | 2.000           |

⚠ Until stockout / Jusqu'à épuisement de stocks / Jusqu'à épuisement de stocks / Solange der Vorrat reicht / Hasta agotar existencias / до окончания стока

# BP 01

## 🇬🇧 Drywall screw bugle head, hardened, black phosphated, 1 bit free per box


- 🇫🇷 Vis tête trompette pour carton-plâtre, en acier cémenté, phosphatée noire; un embout gratuit dans chaque boîte
- 🇩🇪 Phosphatierte schwarze Trompetenkopfschraube für Gipskarton, einsatzgehärtet; zu jeder Verpackung ein Bit kostenlos
- 🇪🇸 Tornillo para cartón-yeso, cabeza trompeta, acero cementado, fosfatado negro; una punta de atornillar en cada caja
- 🇷🇺 Фосфатированный шуруп-саморез для гипсокартонных стен, головка в виде горна с плоским верхом. В каждой коробке - один бит в подарок



DoP




One bit free per box



Cross type H

Box / Boîte / Verpackung  
Caja / Упаковка



| Item code                                     | Size<br>Ø x L / L <sub>1</sub> (mm) | Pcs. per box | Pcs. per carton | Pcs. per pallet |
|---|-------------------------------------|--------------|-----------------|-----------------|
| Ø 3,5 / Ph 2                                  |                                     |              |                 |                 |
| <b>New Item</b> <b>CE</b> <b>BP 01 03 020</b> | 3,5 x 20 / 15                       | 1.000        | 10.000          | 360.000         |
| <b>CE</b> <b>BP 01 03 025</b>                 | 3,5 x 25 / 20                       | 1.000        | 10.000          | 360.000         |
| <b>CE</b> <b>BP 01 03 035</b>                 | 3,5 x 35 / 30                       | 1.000        | 10.000          | 240.000         |
| <b>CE</b> <b>BP 01 03 045</b>                 | 3,5 x 45 / 40                       | 500          | 5.000           | 180.000         |
| <b>CE</b> <b>BP 01 03 055</b>                 | 3,5 x 55 / 50                       | 500          | 5.000           | 120.000         |

**CE** CE Certified / Certifié CE / CE Zulassung / Certificado CE / Сертификат CE

**Fire Reaction A1** / Réaction au feu A1 / Brandverhalten A1 / Reacción al fuego A1 / Реакция на огонь A1

## **BPB 32** Plastic box with BP01 screw / Boîte en plastique avec vis BP01 / Plastikbox mit BP01 Schraube / Bote con tornillos BP01 / ПЭТ коровка с шурупом BP01



| Item code                      | Size<br>Ø x L / L <sub>1</sub> (mm) | Pcs. per box | Boxes per carton |
|--------------------------------|-------------------------------------|--------------|------------------|
| <b>CE</b> <b>BPB 32 51 000</b> | 3,5 x 25 / 20                       | 1.000        | 6                |

**CE** CE Certified / Certifié CE / CE Zulassung / Certificado CE / Сертификат CE

**Fire Reaction A1** / Réaction au feu A1 / Brandverhalten A1 / Reacción al fuego A1 / Реакция на огонь A1


One bit free per box  
Cross type H



# BP 03

## 🇬🇧 Drywall screw bugle head, hardened, zinc plated, 1 bit free per box


- 🇫🇷 Vis tête trompette pour carton-plâtre, en acier cémenté, zinguée; un embout gratuit dans chaque boîte
- 🇩🇪 Trompetenkopfschraube für Gipskarton, einsatzgehärtet, verzinkt; zu jeder Verpackung ein Bit kostenlos
- 🇪🇸 Tornillo para cartón-yeso, cabeza trompeta, acero cementado, cincado; una punta de atornillar en cada caja
- 🇷🇺 Оцинкованный шуруп-саморез из закаленной стали для гипсокартонных стен, головка в виде горна с плоским верхом. В каждой коробке - один бит в подарок




DoP



Usage / Utilisation / Benutzung /  
Uso / Применение



Box / Boîte / Verpackung  
Caja / Упаковка



| Item code                     | Size<br>Ø x L (mm) | Pcs. per box | Pcs. per carton |
|-------------------------------|--------------------|--------------|-----------------|
| Ø 4,2 / Ph 2                  |                    |              |                 |
| <b>CE</b> <b>BP 03 42 070</b> | 4,2 x 70           | 200          | 2.000           |
| <b>CE</b> <b>BP 03 42 080</b> | 4,2 x 80           | 200          | 2.000           |
| Ø 4,8 / Ph 2                  |                    |              |                 |
| <b>CE</b> <b>BP 03 48 090</b> | 4,8 x 90           | 200          | 2.000           |
| <b>CE</b> <b>BP 03 48 100</b> | 4,8 x 100          | 200          | 2.000           |
| <b>CE</b> <b>BP 03 48 110</b> | 4,8 x 110          | 200          | 2.000           |
| <b>CE</b> <b>BP 03 48 120</b> | 4,8 x 120          | 200          | 2.000           |

**CE** CE Certified / Certifié CE / CE Zulassung / Certificado CE / Сертификат CE

**Fire Reaction A1** / Réaction au feu A1 / Brandverhalten A1 / Reacción al fuego A1 / Реакция на огонь A1

# DU 01

## 🇬🇧 Drywall self drilling screw bugle head, hardened, black phosphated, 1 bit free per box

- 🇫🇷 Vis autoperceuse tête trompette, pour carton-plâtre, en acier cémenté, phosphatée noire; un embout gratuit dans chaque boîte
- 🇩🇪 Phosphatierte schwarze Bohrschraube mit Trompetenkopf einsatzgehärtet; zu jeder Verpackung ein Bit kostenlos
- 🇪🇸 Tornillo autotaladrante para cartón-yeso, cabeza trompeta, acero cementado, fosfatado negro; una punta de atornillar en cada caja
- 🇷🇺 Фосфатированный самосверлящий шуруп из закаленной стали для гипсокартонных стен, головка в виде горна с плоским верхом. В каждой коробке - один бит в подарок



DoP



One bit free per box  
Cross type H




| Item code         | Size<br>Ø x L (mm) | Pcs. per box | Pcs. per carton |
|-------------------|--------------------|--------------|-----------------|
| Ø 3,5 / Ph 2      |                    |              |                 |
| CE 🔥 DU 01 03 020 | 3,5 x 20           | 1.000        | 10.000          |
| CE 🔥 DU 01 03 025 | 3,5 x 25           | 1.000        | 10.000          |
| CE 🔥 DU 01 03 035 | 3,5 x 35           | 1.000        | 10.000          |
| CE 🔥 DU 01 03 045 | 3,5 x 45           | 500          | 5.000           |
| CE 🔥 DU 01 03 055 | 3,5 x 55           | 500          | 5.000           |

CE CE Certified / Certifié CE / CE Zulassung / Certificado CE / Сертификат CE

🔥 Fire Reaction A1 / Réaction au feu A1 / Brandverhalten A1 / Reacción al fuego A1 / Реакция на огонь A1


Box / Boîte / Verpackung  
Caja / Упаковка



# LC 01

## 🇬🇧 Modified truss head cross type H recess twinfast screw, sharp point, hardened, zinc plated

- 🇫🇷 Vis autotaraudeuse tête cylindrique avec rondelle intégrée, empreinte cruciformes type H, pointe coupante, en acier cémenté, zinguée
- 🇩🇪 Tellerkopf - Blechschrabe mit Unterlegscheibe Kreuzschlitz H, mit scharfer Spitze, einsatzgehärtet, verzinkt
- 🇪🇸 Tornillo autorroscante doble rosca con broca afilada, cabeza cilíndrica cruz tipo H con arandela estampada, acero cementado, cincado
- 🇷🇺 Оцинкованный шуруп-саморез с двойной резьбой из закаленной стали с крестообразным шлицем типа H



DoP



| Item code         | Size<br>Ø x L / L <sub>1</sub> (mm) | Pcs. per box | Pcs. per carton |
|-------------------|-------------------------------------|--------------|-----------------|
| Ø 4,2 / Ph 2      |                                     |              |                 |
| CE 🔥 LC 01 42 009 | 4,2 x 9,5                           | 500          | 5.000           |
| CE 🔥 LC 01 42 013 | 4,2 x 13                            | 500          | 5.000           |
| CE 🔥 LC 01 42 016 | 4,2 x 16                            | 500          | 5.000           |
| CE 🔥 LC 01 42 019 | 4,2 x 19                            | 200          | 2.000           |
| CE 🔥 LC 01 42 025 | 4,2 x 25                            | 200          | 2.000           |
| CE 🔥 LC 01 42 032 | 4,2 x 32                            | 200          | 2.000           |
| CE 🔥 LC 01 42 038 | 4,2 x 38                            | 200          | 2.000           |


Ø 4,8 / Ph 2

|                   |               |     |       |
|-------------------|---------------|-----|-------|
| CE 🔥 LC 01 48 013 | 4,8 x 13      | 500 | 5.000 |
| CE 🔥 LC 01 48 016 | 4,8 x 16      | 500 | 5.000 |
| CE 🔥 LC 01 48 019 | 4,8 x 19      | 200 | 2.000 |
| CE 🔥 LC 01 48 025 | 4,8 x 25      | 200 | 2.000 |
| CE 🔥 LC 01 48 032 | 4,8 x 32      | 200 | 2.000 |
| CE 🔥 LC 01 48 038 | 4,8 x 38      | 200 | 2.000 |
| CE 🔥 LC 01 48 050 | 4,8 x 50      | 100 | 1.000 |
| CE 🔥 LC 01 48 060 | 4,8 x 60 / 50 | 100 | 1.000 |
| CE 🔥 LC 01 48 070 | 4,8 x 70 / 50 | 100 | 1.000 |
| CE 🔥 LC 01 48 080 | 4,8 x 80 / 50 | 100 | 1.000 |

CE CE Certified / Certifié CE / CE Zulassung / Certificado CE / Сертификат CE

🔥 Fire Reaction A1 / Réaction au feu A1 / Brandverhalten A1 / Reacción al fuego A1 / Реакция на огонь A1

Usage / Utilisation / Benutzung  
/ Uso / Применение




Box / Boîte / Verpackung  
Caja / Упаковка



# VJ 11

🇬🇧 **Ribbed double CSK wafer head cross type H recess self tapping screw (Hi-Lo) with sharp point, carbon steel, hardened, special coating "Steel Saver® 1000h - R"**

- 🇫🇷 Vis autotaraudeuse tête fraisée plate à double évasement, empreinte cruciformes type H en acier au carbone, finition spéciale "Steel Saver® 1000h - R"
- 🇩🇪 Spanplatten- Blechschraube mit Doppelsenkung und Kreuzschlitzkopf H aus Kohlenstoffstahl, einsatzgehärtet, spezielle Hochleistungsbehandlung "Steel Saver® 1000h - R"
- 🇪🇸 Tornillo autorroscante (rosca Hi-Lo) con broca afilada, cabeza avellanada con cruz tipo H con estrías avellanadoras, acero cementado, acabado especial "Steel Saver® 1000h - R"
- 🇷🇺 Шуруп остроконечный с потайной головкой и переменным диаметром резьбы (Hi-Lo). Материал - закаленная углеродистая сталь с покрытием "Steel Saver® 1000h - R" (1000 часов соляном тумане)



DoP




"Steel Saver® 1000h - R" special coating


Tecfi "Steel Saver® 1000h - R" special coating guarantees a very high Salt Spray Test corrosion resistance, up to 20 times higher than standard zinc plating coatings.

Please see technical details on page 14

Usage / Utilisation / Benutzung  
Uso / Применение



Box / Boîte / Verpackung  
Caja / Упаковка



| Item code         | Size<br>Ø x L (mm) | Tfix (Fixture thickness) |     | Pcs. per box | Pcs. per carton |
|-------------------|--------------------|--------------------------|-----|--------------|-----------------|
|                   |                    | min                      | max |              |                 |
| Ø 4,4 / Ph 2      |                    |                          |     |              |                 |
| CE 🔥 VJ 11 44 025 | 4,4 x 25           | 7                        | 14  | 500          | 5.000           |
| CE 🔥 VJ 11 44 032 | 4,4 x 32           | 7                        | 21  | 500          | 5.000           |
| CE 🔥 VJ 11 44 038 | 4,4 x 38           | 7                        | 27  | 250          | 2.500           |
| CE 🔥 VJ 11 44 045 | 4,4 x 45           | 7                        | 34  | 250          | 2.500           |
| CE 🔥 VJ 11 44 055 | 4,4 x 55           | 7                        | 44  | 250          | 2.500           |


CE Certified / Certifié CE / CE Zulassung / Certificado CE / Сертификат CE

🔥 Fire Reaction A1 / Réaction au feu A1 / Brandverhalten A1 / Reacción al fuego A1 / Реакция на огонь A1

# VN 11

🇬🇧 **Ribbed double CSK wafer head cross type H recess self drilling screw, carbon steel, hardened, special coating "Steel Saver® 1000h - R"**

- 🇫🇷 Vis autopercuseuse tête fraisée plate à double évasement, empreinte cruciformes type H en acier au carbone, finition spéciale "Steel Saver® 1000h - R"
- 🇩🇪 Spanplatten- Bohrschraube mit Doppelsenkung und Kreuzschlitzkopf H aus Kohlenstoffstahl, einsatzgehärtet, spezielle Hochleistungsbehandlung "Steel Saver® 1000h - R"
- 🇪🇸 Tornillo autotaladrante, cabeza avellanada con cruz tipo H con estrías avellanadoras, acero cementado, acabado especial "Steel Saver® 1000h - R"
- 🇷🇺 Шуруп самосверлящий с потайной головкой и шлицом Type H. Материал - закаленная углеродистая сталь с покрытием "Steel Saver® 1000h - R" (1000 часов соляном тумане)



DoP




"Steel Saver® 1000h - R" special coating


Tecfi "Steel Saver® 1000h - R" special coating guarantees a very high Salt Spray Test corrosion resistance, up to 20 times higher than standard zinc plating coatings.

Please see technical details on page 14

Usage / Utilisation / Benutzung  
Uso / Применение



Box / Boîte / Verpackung  
Caja / Упаковка



| Item code         | Size<br>Ø x L (mm) | Tfix (Fixture thickness) |     | Pcs. per box | Pcs. per carton |
|-------------------|--------------------|--------------------------|-----|--------------|-----------------|
|                   |                    | min                      | max |              |                 |
| Ø 4,4 / Ph 2      |                    |                          |     |              |                 |
| CE 🔥 VN 11 42 025 | 4,2 x 25           | 7                        | 15  | 500          | 5.000           |
| CE 🔥 VN 11 42 032 | 4,2 x 32           | 7                        | 22  | 500          | 5.000           |
| CE 🔥 VN 11 42 038 | 4,2 x 38           | 7                        | 28  | 250          | 2.500           |
| CE 🔥 VN 11 42 045 | 4,2 x 45           | 7                        | 35  | 250          | 2.500           |
| CE 🔥 VN 11 42 055 | 4,2 x 55           | 7                        | 45  | 250          | 2.500           |

CE Certified / Certifié CE / CE Zulassung / Certificado CE / Сертификат CE

🔥 Fire Reaction A1 / Réaction au feu A1 / Brandverhalten A1 / Reacción al fuego A1 / Реакция на огонь A1




# CI

## Modified truss head cross type H recess self drilling screw, hardened

- Vis autoperceuse tête cylindrique avec rondelle intégrée, empreinte cruciformes type H, en acier cémenté
- Tellerkopf - Bohrschraube mit Unterlegscheibe, Kreuzschlitz H, einsatzgehärtet
- Tornillo autotaladrante, cabeza cilíndrica cruz tipo H con arandela estampada, acero cementado
- Самосверлящий шуруп из закаленной стали с полукруглой головкой с пресс-шайбой с крестообразным шлицем типа H

**CI 01** zinc plated / zinguée / verzinkt / cincado / оцинкованный



| Item code                                     | Size     | Pcs. per box | Pcs. per carton |
|---|----------|--------------|-----------------|
| Ø x L (mm)                                    |          |              |                 |
| <b>Ø 4,2 / Ph 2 / drilling capacity: 3 mm</b> |          |              |                 |
| CI 01 42 013                                  | 4,2 x 13 | 500          | 5.000           |
| CI 01 42 016                                  | 4,2 x 16 | 500          | 5.000           |
| CI 01 42 019                                  | 4,2 x 19 | 500          | 5.000           |
| CI 01 42 022                                  | 4,2 x 22 | 200          | 2.000           |
| CI 01 42 025                                  | 4,2 x 25 | 200          | 2.000           |
| CI 01 42 032                                  | 4,2 x 32 | 200          | 2.000           |
| CI 01 42 038                                  | 4,2 x 38 | 200          | 2.000           |
| <b>Ø 4,8 / Ph 2 / drilling capacity: 4 mm</b> |          |              |                 |
| CI 01 48 013                                  | 4,8 x 13 | 500          | 5.000           |
| CI 01 48 016                                  | 4,8 x 16 | 500          | 5.000           |
| CI 01 48 019                                  | 4,8 x 19 | 500          | 5.000           |
| CI 01 48 022                                  | 4,8 x 22 | 200          | 2.000           |
| CI 01 48 025                                  | 4,8 x 25 | 200          | 2.000           |
| CI 01 48 032                                  | 4,8 x 32 | 200          | 2.000           |
| CI 01 48 038                                  | 4,8 x 38 | 200          | 2.000           |
| CI 01 48 050                                  | 4,8 x 50 | 200          | 2.000           |
| CI 01 48 060                                  | 4,8 x 60 | 100          | 1.000           |
| CI 01 48 070                                  | 4,8 x 70 | 100          | 1.000           |
| CI 01 48 080                                  | 4,8 x 80 | 100          | 1.000           |

CE Certified / Certifié CE / CE Zulassung / Certificado CE / Сертификат CE

Fire Reaction A1 / Réaction au feu A1 / Brandverhalten A1 / Reacción al fuego A1 / Реакция на огонь A1

**CI 03** black zinc plated / zinguée noire / schwarz verzinkt / cincado negro / оцинкованный черного



DoP




| Item code                                     | Size     | Pcs. per box | Pcs. per carton |
|---|----------|--------------|-----------------|
| Ø x L (mm)                                    |          |              |                 |
| <b>Ø 4,2 / Ph 2 / drilling capacity: 3 mm</b> |          |              |                 |
| CI 03 42 013                                  | 4,2 x 13 | 500          | 5.000           |
| CI 03 42 016                                  | 4,2 x 16 | 500          | 5.000           |
| CI 03 42 019                                  | 4,2 x 19 | 500          | 5.000           |
| CI 03 42 025                                  | 4,2 x 25 | 200          | 2.000           |
| CI 03 42 032                                  | 4,2 x 32 | 200          | 2.000           |
| CI 03 42 038                                  | 4,2 x 38 | 200          | 2.000           |
| <b>Ø 4,8 / Ph 2 / drilling capacity: 4 mm</b> |          |              |                 |
| CI 03 48 013                                  | 4,8 x 13 | 500          | 5.000           |
| CI 03 48 016                                  | 4,8 x 16 | 500          | 5.000           |
| CI 03 48 019                                  | 4,8 x 19 | 500          | 5.000           |
| CI 03 48 025                                  | 4,8 x 25 | 200          | 2.000           |
| CI 03 48 032                                  | 4,8 x 32 | 200          | 2.000           |
| CI 03 48 038                                  | 4,8 x 38 | 200          | 2.000           |
| CI 03 48 050                                  | 4,8 x 50 | 200          | 2.000           |
| CI 03 48 060                                  | 4,8 x 60 | 100          | 1.000           |
| CI 03 48 070                                  | 4,8 x 70 | 100          | 1.000           |
| CI 03 48 080                                  | 4,8 x 80 | 100          | 1.000           |


CE Certified / Certifié CE / CE Zulassung / Certificado CE / Сертификат CE

Fire Reaction A1 / Réaction au feu A1 / Brandverhalten A1 / Reacción al fuego A1 / Реакция на огонь A1

Usage / Utilisation / Benutzung / Uso / Применение



Box / Boîte / Verpackung  
Caja / Упаковка





# BJ

## Steel toggle anchor (Ø 14 mm) with spring, zinc plated

- Cheville à ressort (Ø 14 mm) en acier zingué
- Verzinkter Federklappdübel (Ø 14 mm)
- Palomilla (Ø 14 mm), de acero cincado
- Стальной оцинкованный пружинный анкер типа "зонтик" (Ø 14 mm)

### BJ 05 - BJ 01 with combi oval countersunk head screw and washer


avec vis tête fraisée bombée fendue et rondelle / mit Linsensenkopfschraube mit Schlitz und Scheibe / con tornillo cabeza avellanada abombada y arandela / овальной потайной головкой с комбинированным шлицем и шайбой



CrVI Free




inBlister®  
488



| Item code   | Screw Size<br>M x L (mm) | Drill hole diameter<br>do (mm) | Pcs. per box | Pcs. per carton |
|---|--------------------------|--------------------------------|--------------|-----------------|
| <b>Metric machine thread (cylinder nut)</b>         |                          |                                |              |                 |
| New Item BJ 25 04 075                               | M4 x 75                  | 12                             | 50           | 500             |
| New Item BJ 25 04 120                               | M4 x 120                 | 12                             | 50           | 500             |
| in BJ 05 04 080                                     | M4 x 80                  | 14                             | 50           | 500             |
| New Item BJ 05 05 080                               | M5 x 80                  | 14                             | 50           | 500             |
| New Item BJ 05 05 120                               | M5 x 120                 | 14                             | 50           | 500             |
| New Item BJ 45 06 100                               | M6 x 100                 | 18                             | 25           | 250             |
| <b>Inches machine thread (rectangular flat nut)</b> |                          |                                |              |                 |
| BJ 01 00 080  | 3/16" x 80               | 16                             | 50           | 500             |

Usage / Utilisation / Benutzung / Uso / Применение

Box / Boîte / Verpackung / Caja / Упаковка



### BJ 06 - BJ 02 with hook screw


avec crochet rond / mit Rundhaken / con gancho curvo / с потолочным крюком



CrVI Free





inBlister®  
488



| Item code   | Screw Size<br>M x L (mm) | Drill hole diameter<br>do (mm) | Pcs. per box | Pcs. per carton |
|---|--------------------------|--------------------------------|--------------|-----------------|
| <b>Metric machine thread (cylinder nut)</b>         |                          |                                |              |                 |
| New Item BJ 26 04 070                               | M4 x 70                  | 12                             | 50           | 500             |
| in BJ 06 04 070                                     | M4 x 70                  | 14                             | 50           | 500             |
| New Item BJ 06 05 070                               | M5 x 70                  | 14                             | 50           | 500             |
| New Item BJ 46 06 075                               | M6 x 75                  | 18                             | 25           | 250             |
| <b>Inches machine thread (rectangular flat nut)</b> |                          |                                |              |                 |
| BJ 02 00 070  | 3/16" x 70               | 16                             | 50           | 500             |


Usage / Utilisation / Benutzung / Uso / Применение

Box / Boîte / Verpackung / Caja / Упаковка



### BJ 07 - BJ 03 with eye screw


avec oeillet / mit Augenschraube / con argolla / с замкнутым крюком



CrVI Free





inBlister®  
488



| Item code   | Screw Size<br>M x L (mm) | Drill hole diameter<br>do (mm) | Pcs. per box | Pcs. per carton |
|---|--------------------------|--------------------------------|--------------|-----------------|
| <b>Metric machine thread (cylinder nut)</b>         |                          |                                |              |                 |
| New Item BJ 27 04 070                               | M4 x 70                  | 12                             | 50           | 500             |
| in BJ 07 04 070                                     | M4 x 70                  | 14                             | 50           | 500             |
| New Item BJ 07 05 070                               | M5 x 70                  | 14                             | 50           | 500             |
| New Item BJ 47 06 075                               | M6 x 75                  | 18                             | 25           | 250             |
| <b>Inches machine thread (rectangular flat nut)</b> |                          |                                |              |                 |
| BJ 03 00 070  | 3/16" x 70               | 16                             | 50           | 500             |

Usage / Utilisation / Benutzung / Uso / Применение

Box / Boîte / Verpackung / Caja / Упаковка




# BJ

## Steel toggle anchor (Ø 14 mm) with spring, zinc plated

- Cheville à ressort (Ø 14 mm) en acier zingué
- Verzinkter Federklappdübel (Ø 14 mm)
- Palomilla (Ø 14 mm), de acero cincado
- Стальной оцинкованный пружинный анкер типа "зонтик" (Ø 14 mm)

### BJ 08 - BJ 04 with stud, two nuts and washers


avec tige, deux écrous et deux rondelles / mit Stange, zwei Schraubenmutter und zwei Scheiben / con varilla, dos tuercas y dos arandelas / со стойкой, двумя гайками и шайбами



BJ 08 BJ 04




CrVI Free




| Item code   | Stud Size<br>M x L (mm) | Drill hole diameter<br>d <sub>o</sub> (mm) | Pcs. per box | Pcs. per carton |
|---|-------------------------|--|--------------|-----------------|
| <b>Metric machine thread (cylinder nut)</b>         |                         |  |              |                 |
| <b>New Item</b> BJ 28 04 080                        | M4 x 80                 | 12   | 50           | 500             |
| BJ 08 04 095  | M4 x 95                 | 14   | 50           | 500             |
| <b>New Item</b> BJ 08 05 100                        | M5 x 100                | 14   | 50           | 500             |
| <b>New Item</b> BJ 48 06 095                        | M6 x 95                 | 18   | 25           | 250             |
| <b>Inches machine thread (rectangular flat nut)</b> |                         |  |              |                 |
| BJ 04 00 080  | 3/16" x 80              | 16   | 50           | 500             |

Usage / Utilisation / Benutzung / Uso / Применение




Box / Boîte / Verpackung / Caja / Упаковка




### BJ 09 slotted knurled blind nut and washer

vec tige, écrou borgne fendu moleté et rondelle / mit Stange, gerändelter Hutmutter mit Schlitz und Scheibe / con varilla, arandela y tuerca ciega estriada con ranura / со стойкой, гайкой и шайбой




CrVI Free




| Item code                                   | Stud Size<br>M x L (mm) | Drill hole diameter<br>d <sub>o</sub> (mm) | Pcs. per box | Pcs. per carton |
|---|-------------------------|--|--------------|-----------------|
| <b>Metric machine thread (cylinder nut)</b> |                         |  |              |                 |
| BJ 09 04 095                                | M4 x 95                 | 14   | 50           | 500             |

Usage / Utilisation / Benutzung / Uso / Применение







Box / Boîte / Verpackung / Caja / Упаковка




# BK

## Gravity toggle, zinc plated

-  Cheville à bascule, zingué
-  Verzinkter Kippdübel
-  Basculante, de acero cincado
-  Стальной оцинкованный пружинный анкер

**BK 00** body and M6 cylinder nut only / selement bascule et écrou cylindrique M6 / nur Kippdübel mit zylindrischer Schraubenmutter M6 / basculante y tuerca cilíndrica M6 / Стальной оцинкованный пружинный анкер с цилиндрической гайкой M6



| Item code           | Size | Pcs. per box | Pcs. per carton |
|---------------------|------|--------------|-----------------|
|                     | M    |              |                 |
| <b>BK 00 06 000</b> | M6   | 100          | 1.000           |

**BK 01** with M6-M8 hook screw, nut and washer


avec crochet rond M6-M8, rondelle et écrou / mit Rundhaken M6-M8, Scheibe und Schraubenmutter / con gancho curvo M6-M8, tuerca y arandela / с потолочным крюком M6-M8, гайкой и шайбой



| Item code            | Screw Size<br>M x L (mm) | Drill hole diameter<br>Ø (mm) | Pcs. per box | Pcs. per carton |
|----------------------|--------------------------|-------------------------------|--------------|-----------------|
| <b>Hook screw M6</b> |                          |                               |              |                 |
| <b>BK 01 06 075</b>  | M6 x 75                  | 16 / 17                       | 50           | 500             |
| <b>Hook screw M8</b> |                          |                               |              |                 |
| <b>BK 01 08 100</b>  | M8 x 100                 | 20                            | 25           | 250             |

**BK 02** with M6-M8 stud, two nuts and washers


avec tige M6-M8, deux rondelles et deux écrous / mit Stange M6-M8, zwei Scheiben und zwei Schraubenmutter / con varilla M6-M8, dos tuercas y dos arandelas / со стойкой M6-M8, двумя гайками и шайбами



| Item code           | Stud Size<br>M x L (mm) | Drill hole diameter<br>Ø (mm) | Pcs. per box | Pcs. per carton |
|---------------------|-------------------------|-------------------------------|--------------|-----------------|
| <b>Stud M6</b>      |                         |                               |              |                 |
| <b>BK 02 06 100</b> | M6 x 100                | 16 / 17                       | 50           | 500             |
| <b>Stud M8</b>      |                         |                               |              |                 |
| <b>BK 02 08 100</b> | M8 x 100                | 20                            | 25           | 250             |

**BK 03** with M6 DIN 558 hex head screw and washer

avec DIN 558 vis tête hexagonale et rondelle / mit DIN 558 Sechskantschraube und Scheibe / con tornillo cabeza hexagonal DIN 558 y arandela / с болтом с шестигранной головкой DIN 558 и шайбой



| Item code           | Screw Size<br>M x L (mm) | Drill hole diameter<br>Ø (mm) | Pcs. per box | Pcs. per carton |
|---------------------|--------------------------|-------------------------------|--------------|-----------------|
| <b>Screw M6</b>     |                          |                               |              |                 |
| <b>BK 03 06 100</b> | M6 x 100                 | 16 / 17                       | 50           | 500             |


Technical  
Data Sheet



# HN 01


## 🇬🇧 Zinc plated steel tie wire anchor (hole in flat end diameter 6 mm)

- 🇫🇷 Cheville d'ancrage en acier zingué en tôle avec trou imprimé (diamètre 6 mm)
- 🇩🇪 Verzinkte Verankerung aus Blech, mit formgepresstem Loch (Durchmesser 6 mm)
- 🇪🇸 Anclaje con grapa, de acero cincado (agujero diám. 6mm en la extremidad llana)
- 🇷🇺 Оцинкованный потолочный анкер с глазком (диаметр отверстия в плоской части 6 мм)



| Item code    | Size                 | Pcs. per box | Pcs. per carton |
|--------------|----------------------|--------------|-----------------|
| HN 01 06 060 | ∅ x L (mm)<br>6 x 60 | 100          | 1.000           |


Usage / Utilisation / Benutzung / Uso / Применение



Technical Data Sheet



Installation sequence / Instructions de mise en oeuvre / Setzanweisung / Secuencia de instalación / Порядок монтажа



Box / Boîte / Verpackung / Caja / Упаковка



