

	 Drills for metals	<ul style="list-style-type: none"> <li> Forets pour métaux</li> <li> Bohrer von Metall</li> <li> Brocas para metal</li> <li> Сверла по металлу</li> </ul>	<b>438</b>
	 Masonry drills	<ul style="list-style-type: none"> <li> Forets pour mur</li> <li> Bohrer von Mauer</li> <li> Brocas para hormigón</li> <li> Сверла по бетону</li> </ul>	<b>443</b>
	 High performance cross tip twist drill	<ul style="list-style-type: none"> <li> Foret hélicoïdal haute performance</li> <li> Hochleistungs Kreuzschlitz Spiralbohrer</li> <li> Broca helicoidal con 4 cortes para elevadas prestaciones</li> <li> Высокоэффективное сверло с хвостовиком</li> </ul>	<b>443</b>
	 Bit Holders	<ul style="list-style-type: none"> <li> Douille pour visseuse</li> <li> Bits-Halter für Schrauber</li> <li> Portapuntas de atornillar</li> <li> Держатель биты</li> </ul>	<b>448</b>
	 Bits	<ul style="list-style-type: none"> <li> Embouts de vissage</li> <li> Bits für Schrauber</li> <li> Puntas de atornillar</li> <li> Биты</li> </ul>	<b>448</b>
	 Sockets	<ul style="list-style-type: none"> <li> Capote magnétique</li> <li> Magnetische Steckenschlüsselinsätze</li> <li> Bocas</li> <li> Насадка</li> </ul>	<b>450</b>
	 Screwly® - Screwdriver bits set	<ul style="list-style-type: none"> <li> Screwly® - Série d' embouts de vissage avec kit tournevis</li> <li> Screwly® - Bit Serie mit Schraubenzieher-Kit</li> <li> Screwly® - Surtido de puntas de atornillar</li> <li> Screwly® - Набор битов</li> </ul>	<b>452</b>



# EK 01



DIN 338 N - HSS straight shank twist drill for metals, rollforged right screw, black finishing short series

DIN 338 N - HSS foret hélicoïdal à queue cylindrique, finition noire, série courte

DIN 338 N - HSS Schwarzer gerollter Spiralbohrer mit Zylinderschaft, kurze Ausführung

DIN 338 N - HSS broca helicoidal con mango cilíndrico para metal, redoblada, acabado negro, serie corta

DIN 338 тип N - HSS сверло по металлу с роликовой прокаткой, цилиндрический хвостовик, черное покрытие, короткая серия



Usage / Utilisation / Benutzung / Uso / Применение

Suitable for drilling steel, aluminium and plastic.

$d = \varnothing$  (if  $\varnothing \leq 10$ )

$d = 10$  (if  $10,25 \leq \varnothing \leq 13$ )

$d = 13$  (if  $\varnothing \geq 13,25$ )

Box / Boîte / Verpackung / Caja / Упаковка



Item code	Size			Pcs. per box
	$\varnothing$	L1	L2	
EK 01 00 100	1	34	12	10
EK 01 00 150	1,5	40	18	10
EK 01 00 175	1,75	46	22	10
EK 01 00 200	2	49	24	10
EK 01 00 225	2,25	53	27	10
EK 01 00 250	2,5	57	30	10
EK 01 00 275	2,75	61	33	10
EK 01 00 300	3	61	33	10
EK 01 00 325	3,25	65	36	10
EK 01 00 350	3,5	70	39	10
EK 01 00 375	3,75	70	39	10
EK 01 00 400	4	75	43	10
EK 01 00 425	4,25	75	43	10
EK 01 00 450	4,5	80	47	10
EK 01 00 475	4,75	80	47	10
EK 01 00 500	5	86	52	10
EK 01 00 525	5,25	86	52	10
EK 01 00 550	5,5	93	57	10
EK 01 00 575	5,75	93	57	10
EK 01 00 600	6	93	57	10
EK 01 00 625	6,25	101	63	10
EK 01 00 650	6,5	101	63	10
EK 01 00 675	6,75	109	69	10
EK 01 00 700	7	109	69	10
EK 01 00 725	7,25	109	69	10
EK 01 00 750	7,5	109	69	10
EK 01 00 775	7,75	117	75	10
EK 01 00 800	8	117	75	10
EK 01 00 825	8,25	117	75	10
EK 01 00 850	8,5	117	75	10
EK 01 00 875	8,75	125	81	10
EK 01 00 900	9	125	81	10
EK 01 00 925	9,25	125	81	10
EK 01 00 950	9,5	125	81	10
EK 01 00 975	9,75	133	87	10
EK 01 01 000	10	133	87	10
EK 01 01 025	10,25	133	87	5
EK 01 01 050	10,5	133	87	5
EK 01 01 075	10,75	142	94	5
EK 01 01 100	11	142	94	5
EK 01 01 125	11,25	142	94	5
EK 01 01 150	11,5	142	94	5
EK 01 01 175	11,75	142	94	5
EK 01 01 200	12	151	101	5
EK 01 01 250	12,5	151	101	5
EK 01 01 300	13	151	101	5
EK 01 01 350	13,5	160	108	1
EK 01 01 400	14	160	108	1
EK 01 01 450	14,5	169	114	1
EK 01 01 500	15	169	114	1
EK 01 01 550	15,5	178	120	1
EK 01 01 600	16	178	120	1
EK 01 01 650	16,5	186	125	1
EK 01 01 700	17	186	125	1
EK 01 01 750	17,5	194	130	1
EK 01 01 800	18	194	130	1
EK 01 01 850	18,5	202	135	1
EK 01 01 900	19	202	135	1
EK 01 01 950	19,5	210	140	1
EK 01 02 000	20	210	140	1



# EL 01



**DIN 338 N - HSS straight shank twist drill for metals, fully ground from the solid, bright finishing, short series**

DIN 338 N - foret hélicoïdal HSS mèche à queue cylindrique, recoltée du plein, polie, série courte

DIN 338 N - Blanker HSS Spiralbohrer mit Zylinderschaft, aus dem Vollen geschliffen, kurze Ausführung

DIN 338 N - HSS broca helicoidal con mango cilíndrico para metal, obtenida de la pieza entera, acabado brillante, serie corta

DIN 338 тип N - HSS сверло по металлу из цельного материала, цилиндрический хвостовик, полностью шлифованное покрытие, короткая серия



Usage / Utilisation / Benutzung / Uso / Применение

Suitable for drilling steel, hard steel and alloy.

$d = \varnothing$  (if  $\varnothing \leq 10$ )

$d = 10$  (if  $11 \leq \varnothing \leq 13$ )

Item code	Size			Pcs. per box
	$\varnothing$	L1	L2	
EL 01 00 100	1	34	12	10
EL 01 00 150	1,5	40	18	10
EL 01 00 200	2	49	24	10
EL 01 00 225	2,25	53	27	10
EL 01 00 250	2,5	57	30	10
EL 01 00 275	2,75	61	33	10
EL 01 00 300	3	61	33	10
EL 01 00 325	3,25	65	36	10
EL 01 00 350	3,5	70	39	10
EL 01 00 375	3,75	70	39	10
EL 01 00 400	4	75	43	10
EL 01 00 425	4,25	75	43	10
EL 01 00 450	4,5	80	47	10
EL 01 00 475	4,75	80	47	10
EL 01 00 500	5	86	52	10
EL 01 00 525	5,25	86	52	10
EL 01 00 550	5,5	93	57	10
EL 01 00 575	5,75	93	57	10
EL 01 00 600	6	93	57	10
EL 01 00 625	6,25	101	63	10
EL 01 00 650	6,5	101	63	10
EL 01 00 675	6,75	109	69	10
EL 01 00 700	7	109	69	10
EL 01 00 750	7,5	109	69	10
EL 01 00 800	8	117	75	10
EL 01 00 850	8,5	117	75	10
EL 01 00 900	9	125	81	10
EL 01 00 950	9,5	125	81	10
EL 01 01 000	10	133	87	5
EL 01 01 100	11	142	94	5
EL 01 01 200	12	151	101	5
EL 01 01 300	13	151	101	5

Box / Boîte / Verpackung / Caja / Упаковка





# EM 01



**DIN 340 N - HSS straight shank twist drill for metals, rollforged right screw, black finishing long series**

DIN 340 N - HSS foret hélicoïdal à queue cylindrique, finition noire, série longue

DIN 340 N - Schwarzer gerollter HSS Spiralbohrer mit Zylinderschaft, lange Ausführung

DIN 340 N - HSS broca helicoidal con mango cilíndrico para metal, redoblada, acabado negro, serie larga

DIN 340 тип N - HSS сверло по металлу с роликовой прокаткой, цилиндрический хвостовик, черное покрытие, удлиненная серия



Usage / Utilisation / Benutzung / Uso / Применение

Suitable for drilling steel, aluminium and plastic.

$d = \varnothing$  (if  $\varnothing \leq 10$ )

$d = 10$  (if  $10,5 \leq \varnothing \leq 13$ )

Box / Boîte / Verpackung / Caja / Упаковка



Item code	Size			Pcs. per box
	$\varnothing$	L1	L2	
EM 01 00 200	2	85	56	10
EM 01 00 250	2,5	95	62	10
EM 01 00 300	3	100	66	10
EM 01 00 350	3,5	112	73	10
EM 01 00 400	4	119	78	10
EM 01 00 425	4,25	119	78	10
EM 01 00 450	4,5	126	82	10
EM 01 00 475	4,75	126	82	10
EM 01 00 500	5	132	87	10
EM 01 00 525	5,25	132	87	10
EM 01 00 550	5,5	139	91	10
EM 01 00 575	5,75	139	91	10
EM 01 00 600	6	139	91	10
EM 01 00 625	6,25	148	97	10
EM 01 00 650	6,5	148	97	10
EM 01 00 700	7	156	102	10
EM 01 00 750	7,5	156	102	10
EM 01 00 800	8	165	109	10
EM 01 00 850	8,5	165	109	10
EM 01 00 900	9	175	115	5
EM 01 00 950	9,5	175	115	5
EM 01 01 000	10	184	121	5
EM 01 01 050	10,5	184	121	5
EM 01 01 100	11	195	18	5
EM 01 01 150	11,5	195	128	5
EM 01 01 200	12	205	134	5
EM 01 01 300	13	205	134	5



# EP 01



DIN 338 N - HSSCO (M35) cobalt straight shank twist drill for metals, fully ground from the solid, split point 135°, amber finishing

DIN 338 N - Foret hélicoïdal HSSCO (M35) mèche à queue cylindrique, recoltée du plein, ambré

DIN 338 N - Bernstein gefarbte HSSCO (M35) Spiralbohrer mit Zylinderschaft, aus dem Vollen geschliffen

DIN 338 N - HSSCO (M35) broca cobalto helicoidal con mango cilíndrico para metal, obtenida de la pieza entera, acabado ámbar

DIN 338 тип N - HSSCO (M35) кобальтовое сверло по металлу из цельного материала, цилиндрический хвостовик, угол заточки 135°, золотисто-коричневое покрытие



Usage / Utilisation / Benutzung / Uso / Применение

Suitable for drilling steel, hard steel, alloy and stainless steel.

$d = \varnothing$  (if  $\varnothing \leq 10$ )

$d = 10$  (if  $10,5 \leq \varnothing \leq 13$ )

Item code	Size			Pcs. per box
	$\varnothing$	L1	L2	
EP 01 00 100	1	34	12	10
EP 01 00 150	1,5	40	18	10
EP 01 00 200	2	49	24	10
EP 01 00 250	2,5	57	30	10
EP 01 00 300	3	61	33	10
EP 01 00 350	3,5	70	39	10
EP 01 00 400	4	75	43	10
EP 01 00 450	4,5	80	47	10
EP 01 00 500	5	80	47	10
EP 01 00 550	5,5	93	57	10
EP 01 00 600	6	93	57	10
EP 01 00 650	6,5	101	63	10
EP 01 00 700	7	109	69	10
EP 01 00 750	7,5	109	69	10
EP 01 00 800	8	117	75	10
EP 01 00 850	8,5	117	75	5
EP 01 00 900	9	125	81	5
EP 01 00 950	9,5	125	81	5
EP 01 01 000	10	133	87	5
EP 01 01 050	10,5	133	87	5
EP 01 01 100	11	142	94	5
EP 01 01 150	11,5	142	94	5
EP 01 01 200	12	151	101	5
EP 01 01 300	13	151	101	5

Box / Boîte / Verpackung / Caja / Упаковка





# GQ 01

**DIN 1897 - HSS straight shank twist drill stub series (extra short series) for tinsmiths, bright finishing**

DIN 1897 - Foret hélicoïdal HSS mèche à queue cylindrique, extra courte, finition polie


DIN 1897 - Extra kurzer HSS Spiralbohrer mit Zylinderschaft, blanke Ausführung

DIN 1897 - HSS broca helicoidal con mango cilíndrico, acabado brillante, serie extracorta

DIN 1897 - HSS сверло по металлу шлифованное, цилиндрический хвостовик, сверхкороткая серия



Item code	Size			Pcs. per box
	∅	L1	L2	
GQ 01 00 250	2,5	43	14	10
GQ 01 00 300	3	46	16	10
GQ 01 00 325	3,25	49	18	10
GQ 01 00 350	3,5	52	20	10
GQ 01 00 375	3,75	55	22	10
GQ 01 00 400	4	55	22	10
GQ 01 00 450	4,5	58	24	10
GQ 01 00 500	5	62	26	10
GQ 01 00 550	5,5	66	28	10
GQ 01 00 600	6	66	28	10
GQ 01 00 650	6,5	70	31	10
GQ 01 00 700	7	74	34	10
GQ 01 00 800	8	79	37	10



Usage / Utilisation / Benutzung / Uso / Применение

Suitable for drilling steel, aluminium and plastic.

Box / Boîte / Verpackung / Caja / Упаковка





# ES 01

Until stockout / Jusqu'à épuisement de stocks  
Solange der Vorrat reicht / Hasta agotar existencias / до окончания стока



**EURONORM DIN 8039 - tungsten carbide tipped masonry twist drill, right screw, zinc plated, one piece per pouch with blister hole**

EURONORM DIN 8039 - foret hélicoïdal mèche à queue cylindrique pour murs, hélice droite, zinguée, une pièce par blister

EURONORM DIN 8039 - Verzinkter Spiralbohrer mit Zylinderschaft, rechtsschneidend, für Mauerwerke, ein Stück per Blister

EURONORM DIN 8039 - broca helicoidal con mango cilíndrico, plaquita de carburo de tungsteno, para hormigón, cincada, 1 unidad en cada bolsa

EURONORM DIN 8039 - оцинкованное сверло по бетону с твердосплавным наконечником, цилиндрический хвостовик, праворежущее, упаковка - 1 шт. в мешочке с отверстием



Box / Boîte / Verpackung / Caja / Упаковка



Item code	Size			Pcs. per box d	Pcs. per box
	Ø	L1	L2		
ES 01 03 065	3	65	40	2,5	1
ES 01 04 075	4	75	40	3,2	1
ES 01 05 085	5	85	40	4	1
ES 01 07 100	7	100	55	5,5	1
ES 01 08 120	8	120	70	6,2	1
ES 01 09 120	9	120	70	7	1
ES 01 10 120	10	120	70	7,5	1
ES 01 11 150	11	150	90	8,5	1
ES 01 12 150	12	150	90	8,5	1
ES 01 13 150	13	150	90	10	1
ES 01 15 150	15	150	90	10	1
ES 01 16 150	16	150	90	10	1
ES 01 17 150	17	150	90	10	1
ES 01 18 160	18	160	100	13	1
ES 01 20 160	20	160	100	13	1
ES 01 22 160	22	160	100	13	1
ES 01 24 160	24	160	100	13	1
ES 01 25 160	25	160	100	13	1
ES 01 08 200	8	200	115	6,2	1
ES 01 10 200	10	200	115	7,5	1
ES 01 12 200	12	200	120	8,5	1
ES 01 14 200	14	200	120	10	1
ES 01 06 400	6	400	240	4,8	1
ES 01 08 400	8	400	240	6,2	1
ES 01 10 400	10	400	240	7,5	1
ES 01 12 400	12	400	240	8,5	1
ES 01 14 400	14	400	240	10	1
ES 01 16 400	16	400	240	13	1
ES 01 18 400	18	400	240	13	1
ES 01 20 400	20	400	240	13	1
ES 01 22 400	22	400	240	13	1
ES 01 24 400	24	400	250	13	1
ES 01 25 400	25	400	250	13	1
ES 01 26 400	26	400	250	13	1
ES 01 06 600	6	600	370	4,8	1
ES 01 08 600	8	600	370	6,2	1
ES 01 12 600	12	600	370	8,5	1
ES 01 14 600	14	600	370	10	1
ES 01 16 600	16	600	370	13	1
ES 01 18 600	18	600	370	13	1
ES 01 20 600	20	600	370	13	1
ES 01 22 600	22	600	370	13	1
ES 01 24 600	24	600	370	13	1
ES 01 25 600	25	600	370	13	1
ES 01 26 600	26	600	370	13	1
ES 01 28 600	28	600	370	13	1
ES 01 30 600	30	600	370	13	1



# EN 01


**EN 01** - tungsten carbide tipped masonry twist drill, milled flutes, for rotary and roto-percussion drilling, one piece in one plastic tube with blister hole

DIN 8039 - foret hélicoïdal mèche à queue cylindrique, hélice droite meulée, une pièce par blister

DIN 8039 - Geschliffener Spiralbohrer, mit Zylinderschaft, rechtsschneidend geschliffen, ein Stück per Blister

DIN 8039 - broca helicoidal con mango cilíndrico, plaquita de carburo de tungsteno, para hormigón, para trabajo en roto-percusión, 1 unidad en cada tubo de plástico

DIN 8039 - сверло по бетону с твердосплавным наконечником для обычных и ударных дрелей, цилиндрический хвостовик, упаковка - 1 шт в пластиковой трубе с отверстием



Box / Boîte / Verpackung / Caja / Упаковка



Item code	Size				Pcs. per box
	Ø	L1	L2	d	
EN 01 04 075	4	75	40	3,5	1
EN 01 05 085	5	85	40	4	1
EN 01 06 100	6	100	55	5	1
EN 01 06 200	6	200	115	5	1
EN 01 07 100	7	100	55	6	1
EN 01 08 120	8	120	70	7	1
EN 01 08 200	8	200	115	7	1
EN 01 09 120	9	120	70	8	1
EN 01 10 120	10	120	70	9	1
EN 01 10 250	10	250	120	9	1
EN 01 11 150	11	150	90	10	1
EN 01 12 150	12	150	90	10	1
EN 01 12 250	12	250	120	10	1
EN 01 13 150	13	150	90	10	1
EN 01 14 150	14	150	90	10	1
EN 01 15 150	15	150	90	10	1
EN 01 16 150	16	150	90	13	1
EN 01 18 160	18	160	100	13	1
EN 01 20 160	20	160	100	13	1
EN 01 22 160	22	160	100	13	1
EN 01 24 160	24	160	100	13	1
EN 01 25 160	25	160	100	13	1

# ER 01


**ER 01** - industrial grade tungsten carbide tipped masonry twist drill, ground flutes, polished with black groove, for rotary and roto-percussion drilling in concrete, very hard stone, granite, one piece in one hard plastic box with blister hole

DIN 8039 - foret hélicoïdal mèche à queue cylindrique avec plaquette spéciale pour performances élevées, une pièce par blister

DIN 8039 - Spiralbohrer mit Zylinderschaft, mit Spezialeinsatz für Hochleistungen, ein Stück per Blister

DIN 8039 - broca helicoidal con mango cilíndrico, plaquita de carburo de tungsteno, para altas prestaciones en trabajo en roto-percusión sobre hormigón, piedra maciza y granito, acabado brillante con hélice negra, 1 unidad en cada tubo de plástico

DIN 8039 - высококачественное прочное сверло по бетону с твердосплавным наконечником для обычных и ударных дрелей для сверления в бетоне, камне и граните, цилиндрический хвостовик, полированная поверхность с черными пазами, упаковка - 1 шт в пластиковой коробке с отверстием.



Box / Boîte / Verpackung / Caja / Упаковка



Item code	Size				Pcs. per box
	Ø	L1	L2	d	
ER 01 03 060	3	65	35	2,5	1
ER 01 04 075	4	75	40	3,5	1
ER 01 05 085	5	85	40	4	1
ER 01 06 100	6	100	55	5	1
ER 01 06 200	6	200	115	5	1
ER 01 07 100	7	100	55	6	1
ER 01 08 120	8	120	70	7	1
ER 01 08 200	8	200	115	7	1
ER 01 09 120	9	120	70	8	1
ER 01 10 120	10	120	70	9	1
ER 01 10 200	10	200	115	9	1
ER 01 11 150	11	150	90	10	1
ER 01 12 150	12	150	90	10	1
ER 01 12 200	12	200	120	10	1
ER 01 13 150	13	150	90	10	1
ER 01 14 150	14	150	90	10	1
ER 01 16 150	16	150	90	13	1
ER 01 17 160	17	160	90	13	1
ER 01 18 160	18	160	100	13	1
ER 01 20 160	20	160	100	13	1
ER 01 22 160	22	160	100	13	1
ER 01 24 160	24	160	100	13	1
ER 01 25 160	25	160	100	13	1





# EO 01 - EO 01

🇬🇧 Tungsten carbide tipped twist drills, shank type SDS-PLUS, ground flutes, sandblasted finishing, one piece in one plastic tube with blister hole

🇫🇷 Foret hélicoïdal pour marteau perforateur à queue SDS-PLUS, une pièce par blister

🇩🇪 Spiralhammerbohrer, Schaft SDS-PLUS, ein Stück per Blister

🇪🇸 Broca helicoidal con mango SDS-PLUS, plaquita de carburo de tungsteno, acabado arena, 1 unidad en cada gancho de plástico

🇷🇺 Сверло с хвостовиком SDS-PLUS для перфоратора, матовое покрытие, упаковка - 1 шт в пластиковой трубе с отверстием

Item code	Size			Pcs. per box
	Ø	L1	L2	
EO 01 05 110	5	110	50	1
EO 01 05 160	5	160	100	1
EO 01 05 210	5	210	150	1
🇬🇧 EOX 01 05 310	5	310	250	1
⚠️ EOX 01 05 360	5	360	300	1
New Item 🇬🇧 EOX 01 05 410	5	410	350	1
EO 01 55 210	5,5	210	150	1
EO 01 55 310	5,5	310	250	1
⚠️ EOX 01 55 360	5,5	360	300	1
New Item EOX 01 55 410	5,5	410	350	1
EO 01 06 110	6	110	50	1
EO 01 06 160	6	160	100	1
EO 01 06 210	6	210	150	1
EO 01 06 260	6	260	200	1
New Item 🇬🇧 EOX 01 06 360	6	360	300	1
New Item 🇬🇧 EOX 01 06 410	6	410	350	1
EO 01 07 110	7	110	50	1
EO 01 07 160	7	160	100	1
EO 01 08 110	8	110	50	1
EO 01 08 160	8	160	100	1
EO 01 08 210	8	210	150	1
EO 01 08 260	8	260	200	1
EO 01 09 160	9	160	100	1
EO 01 09 210	9	210	150	1
EO 01 10 110	10	110	50	1
EO 01 10 160	10	160	100	1
EO 01 10 210	10	210	150	1
EO 01 10 260	10	260	200	1
EO 01 10 450	10	450	400	1
EO 01 12 160	12	160	100	1
EO 01 12 210	12	210	150	1
EO 01 12 260	12	260	200	1
EO 01 12 450	12	450	400	1
EO 01 12 600	12	600	550	1
EO 01 14 160	14	160	100	1
EO 01 14 210	14	210	150	1
EO 01 14 260	14	260	200	1
EO 01 14 450	14	450	400	1
EO 01 14 600	14	600	550	1
EO 01 15 160	15	160	100	1
EO 01 16 160	16	160	100	1
EO 01 16 210	16	210	150	1
EO 01 16 260	16	260	200	1
EO 01 16 450	16	450	400	1
EO 01 16 600	16	600	550	1
EO 01 18 210	18	210	150	1
EO 01 18 260	18	260	200	1
EO 01 18 450	18	450	400	1
EO 01 18 600	18	600	550	1

&gt;&gt;&gt;

Item code	Size			Pcs. per box
	Ø	L1	L2	
EO 01 20 210	20	210	150	1
EO 01 20 260	20	260	200	1
EO 01 20 450	20	450	400	1
EO 01 20 600	20	600	550	1
EO 01 22 260	22	260	200	1
EO 01 22 450	22	450	400	1
EO 01 22 600	22	600	550	1
EO 01 24 210	24	210	160	1
EO 01 24 260	24	260	200	1
EO 01 24 450	24	450	400	1
EO 01 25 210	25	210	160	1
EO 01 25 260	25	260	200	1
EO 01 25 450	25	450	400	1
EO 01 26 450	26	450	400	1

⚠️ Only for these four sizes, the item code EO will be shipped until stockout, then EOX


Code EO jusqu'à épuisement des stocks. Ensuite livraison avec code EOX

EO solange der Vorrat reicht. Nachher EOX verfügbar

Para estas cuatro medidas, el código EO será disponible hasta agotar existencias. Luego se entregará el código EOX

Только для этих 4-х размер доставка с кодом EO до окончания stocks. Далее код будет EOX

🇬🇧 PGM Certified item / Agrément technique européen PGM / PGM Zulassung / Homologación PGM / Сертификация PGM



Technical Data Sheet





Box / Boîte / Verpackung / Caja / Упаковка



**EOX 41****HIGH PERFORMANCE**

High performance CROSS tip twist drill, shank type SDS-PLUS, ground flutes, polished finishing, PGM® CERTIFIED, one piece in plastic hanger with blister

- Forets pour maçonnerie haute performance, 4 points de contacts, emmanchement SDS-PLUS, finition polie, certifiée PGM®, une pièce en coffret plastique avec crochet pour blister
- Mauerbohrer mit SDS-PLUS Schaft, mit 4 leistungsstarken Schneiden (Kreuzschlitz), PGM®-zertifiziert
- Broca helicoidal con 4 cortes para elevadas prestaciones, con mango SDS-PLUS, acabado brillante, Homologada PGM®, 1 unidad en cada gancho de plástico
- Высокоэффективное сверло с хвостовиком SDS-PLUS для перфоратора, глянцевое покрытие, сертифицирован PGM®; упаковка - 1 шт в пластиковой трубе с отверстием



Box / Boîte / Verpackung / Caja / Упаковка



Floor or desk stand



Available in display stand  
(cod. KITEOX41106)  
(see "Merchandising" section)

Item code	Size			Pcs. per box
	Ø	L1	L2	
EOX 41 05 110	5	110	50	1
EOX 41 05 160	5	160	100	1
EOX 41 06 110	6	110	50	1
EOX 41 06 160	6	160	100	1
EOX 41 06 210	6	210	150	1
EOX 41 06 260	6	260	200	1
EOX 41 06 310	6	310	250	1
EOX 41 08 110	8	110	50	1
EOX 41 08 160	8	160	100	1
EOX 41 08 210	8	210	150	1
EOX 41 08 260	8	260	200	1
EOX 41 08 310	8	310	250	1
EOX 41 10 160	10	160	100	1
EOX 41 10 210	10	210	150	1
EOX 41 10 260	10	260	200	1
EOX 41 10 310	10	310	250	1
EOX 41 10 450	10	450	390	1
EOX 41 12 160	12	160	100	1
EOX 41 12 210	12	210	150	1
EOX 41 12 260	12	260	200	1
EOX 41 12 310	12	310	250	1
EOX 41 12 450	12	450	390	1
EOX 41 12 600	12	600	540	1
EOX 41 14 160	14	160	100	1
EOX 41 14 210	14	210	150	1
EOX 41 14 260	14	260	200	1
EOX 41 14 310	14	310	250	1
EOX 41 14 450	14	450	390	1
EOX 41 14 600	14	600	540	1
EOX 41 16 160	16	160	100	1
EOX 41 16 210	16	210	150	1
EOX 41 16 260	16	260	200	1
EOX 41 16 310	16	310	250	1
EOX 41 16 450	16	450	390	1
EOX 41 16 600	16	600	540	1
EOX 41 18 260	18	260	200	1
EOX 41 18 310	18	310	250	1
EOX 41 18 450	18	450	390	1
EOX 41 18 600	18	600	540	1
EOX 41 20 260	20	260	200	1
EOX 41 20 310	20	310	250	1
EOX 41 20 450	20	450	390	1
EOX 41 20 600	20	600	540	1
EOX 41 22 260	22	260	200	1
EOX 41 22 450	22	450	390	1
EOX 41 22 600	22	600	540	1
EOX 41 24 260	24	260	200	1
EOX 41 24 450	24	450	390	1
EOX 41 25 260	25	260	200	1
EOX 41 25 450	25	450	390	1
EOX 41 26 450	26	450	390	1

# EOX 41

## HIGH PERFORMANCE




### PGM CERTIFIED cross tip twist drill for concrete and masonry

Cross tip  
Tungsten carbide head  
for very high performances



Designed to get  
perfectly circular  
holes



- ▶ PGM® certified, for the correct installation of ETA-CE anchors 
- ▶ Perfectly balanced to minimize vibrations
- ▶ Geometries and materials optimized for exceptional durability
- ▶ Side grooves on the head and special helix, for fast dust removal
- ▶ Material and geometry of the cutting insert specially designed for enhanced durability and vibration reduction

Quick setting, thanks to  
SDS-plus® shank



Example of rebar drilling



Detail of EOX41 during drilling test in reinforced concrete close to a rebar (The concrete has been cutted after the installation)



Detail of the concrete and the rebar drilled by EOX41

Also available in KIT  
with display stand  
(item code: KITEOX41106)





# FO 01 - JJ 01

## 🇬🇧 Magnetic bit holder 1/4" hex shank

- 🇫🇷 Douille magnétique pour visseuses, queue hexagonale 1/4"
- 🇩🇪 Magnetischer Bithalter für Schrauber, 1/4" Sechskantschaft
- 🇪🇸 Portapuntas magnético, mango hexagonal 1/4"
- 🇷🇺 Магнитный держатель бит, шестигранный хвостовик 1/4"



Bit Holder



Item Code	Shank size	Bit length (mm)	Pcs. per box
FO 01 14 060	1/4"	60	12
FO 01 14 075	1/4"	75	12

## JJ01 High Performance / Haute Performances / Hochleistungs- / Altas Prestaciones / Высокоэффективный



Bit Holder



Item Code	Shank size	Bit length (mm)	Pcs. per box	Pcs. per carton
JJ 01 14 060	1/4"	60	1	12
JJ 01 14 075	1/4"	75	1	12

# FK 01

## 🇬🇧 Cross type H power bit, 1/4" hex shank, sandblasted finishing

- 🇫🇷 Embouts de vissage cruciforme Type H, queue hexagonale 1/4", finition sablée
- 🇩🇪 Kreuzschlitz H-Bit für Schrauber, mit 1/4"-Sechskantschaft, Mattbehandlung
- 🇪🇸 Punta de atornillar Cruz tipo H, mango hexagonal 1/4", acabado arena
- 🇷🇺 Крестообразный бит типа H, шестигранный хвостовик 1/4", матовое покрытие



Cross Type H



long series



short series

Item Code	Size	Bit length (mm)	Pcs. per box
<b>short series</b>			
FK 01 00 025	0	25	25
FK 01 01 025	1	25	25
FK 01 02 025	2	25	25
FK 01 03 025	3	25	25
<b>long series</b>			
FK 01 01 050	1	50	20
FK 01 02 050	2	50	20
FK 01 03 050	3	50	20

# FN 01

## 🇬🇧 In-hex power bit, 1/4" hex shank, sandblasted finishing, fitting hex recess head screws

- 🇫🇷 Embouts de vissage à six pans creux, queue hexagonale 1/4", finition sablée
- 🇩🇪 Innensechskantbit für Schrauber, mit 1/4"-Sechskantschaft, Mattbehandlung
- 🇪🇸 Punta de atornillar para huellas hexagonales, mango hexagonal 1/4", acabado arena
- 🇷🇺 Бит для шурупов с внутренним шестигранником, шестигранный хвостовик 1/4", матовое покрытие



In-Hex



long series



short series

Item Code	AF size (mm)	Bit length (mm)	Pcs. per box
<b>short series</b>			
FN 01 02 025	2	25	25
FN 01 03 025	3	25	25
FN 01 04 025	4	25	25
FN 01 05 025	5	25	25
FN 01 06 025	6	25	25
<b>long series</b>			
FN 01 02 050	2	50	20
FN 01 03 050	3	50	20
FN 01 04 050	4	50	20
FN 01 05 050	5	50	20
FN 01 06 050	6	50	20

# FL 01 - RG 01

## 🇬🇧 Cross type Z power bit, 1/4" hex shank, sandblasted finishing

- 🇫🇷 Embouts de vissage cruciforme Type Z, queue hexagonale 1/4", finition sablée
- 🇩🇪 Kreuzschlitz Z-Bit für Schrauber, mit 1/4"-Sechskantschaft, Mattbehandlung
- 🇪🇸 Punta de atornillar Cruz tipo Z, mango hexagonal 1/4", acabado arena
- 🇷🇺 Крестообразный бит типа Z, шестигранный хвостовик 1/4", матовое покрытие



Cross Type Z



long series



short series

Item Code	Size	Bit length (mm)	Pcs. per box
<b>short series</b>			
FL 01 01 025	1	25	25
FL 01 02 025	2	25	25
FL 01 03 025	3	25	25
FL 01 04 025	4	25	25
<b>long series</b>			
FL 01 01 050	1	50	20
FL 01 02 050	2	50	20
FL 01 03 050	3	50	20
FL 01 04 050	4	50	20

## RG 01 High Performance / Haute Performances / Hochleistung / Altas Prestaciones / Высокоэффективный



Cross Type Z



long series



short series

Item Code	Size	Bit length (mm)	Pcs. per box
<b>short series</b>			
RG 01 04 030	4	30	25
<b>long series</b>			
RG 01 04 050	4	50	20

# FM 01 - JB 01

## 🇬🇧 6-lobe power bits, 1/4" hex shank, sandblasted finishing

- 🇫🇷 Embouts de vissage six lobe, queue hexagonale 1/4", finition sablée
- 🇩🇪 Innensechskantbit für Schrauber, mit 1/4"-Sechskantschaft, Mattbehandlung
- 🇪🇸 Punta de atornillar 6 lóbulos internos, mango hexagonal 1/4", acabado arena
- 🇷🇺 Шестигранный бит, шестигранный хвостовик 1/4", матовое покрытие



6 lobe



long series



short series

Item Code	Size	Bit length (mm)	Pcs. per box
<b>short series</b>			
FM 01 10 025	10	25	25
FM 01 15 025	15	25	25
FM 01 20 025	20	25	25
FM 01 25 025	25	25	25
FM 01 30 025	30	25	25
FM 01 40 025	40	25	25
FM 01 50 030	50	30	20
<b>long series</b>			
FM 01 30 050	30	50	20
FM 01 40 050	40	50	20
FM 01 50 050	50	50	20

## JB 01 High Performance / Haute Performances / Hochleistung / Altas Prestaciones / Высокоэффективный



6 lobe



long series




short series

Item Code	Size	Bit length (mm)	Pcs. per box
<b>short series</b>			
JB 01 40 025	40	25	20
<b>long series</b>			
JB 01 40 050	40	50	20


# FP 01

 **Magnetic nutsetter, 1/4" hex shank, sandblasted finishing, in small carton box**

 Douille magnétique hexagonale 1/4", finition sablée


 Magnetischer Sechskant-Steckeinschlüsseinsatz, 1/4" Mattbehandlung

 Boca hexagonal magnética, mango hexagonal 1/4", acabado arena

 Магнитная насадка, шестигранный хвостовик 1/4", матовое покрытие, в картонной упаковке



Hex



Item Code	Size (mm)	Bit length (mm)	Pcs. per box
<b>short series</b>			
FP 01 07 042	7	42	20
FP 01 08 045	8	45	10
FP 01 10 045	10	45	6
<b>long series</b>			
FP 01 07 065	7	65	12
FP 01 08 065	8	65	12
FP 01 10 065	10	65	12
FP 01 12 065	12	65	12
FP 01 13 065	13	65	12
FP 01 17 065	17	65	6
<b>extra long series</b>			
FP 01 10 235	10	235	5


Box / Boîte / Verpackung / Caja / Упаковка





# JP 00

 **Non magnetic HIGH PERFORMANCE nutsetter, 1/4" hex shank, sandblasted finishing**

 Douille non-magnétique hexagonale pour haute performances 1/4", finition sablée


 Hochleistungs- nicht magnetischer Sechskant-Steckeinschlüsseinsatz, 1/4" Mattbehandlung

 Boca hexagonal no magnética para ALTAS PRESTACIONES, mango hexagonal 1/4", acabado arena

 Высокоэффективная немагнитная насадка, шестигранный хвостовик 1/4", матовое покрытие



Hex



Item Code	Size (mm)	Bit length (mm)	Pcs. per box
JP 00 05 045	5	45	10
JP 00 07 045	7	45	10
JP 00 08 050	8	50	10


Box / Boîte / Verpackung / Caja / Упаковка



# GC 01

## Ball adaptor for sockets 1/4" hex shank, sandblasted finishing

- Adaptateur male avec sphere pour douille, queue hexagonale 1/4", finition sablée
- Adapter mit Kugel für Steckschlüsselersatz, 1/4" Sechskantschaft, Mattbehandlung
- Adaptador con esfera para bocas, mango hexagonal 1/4", acabado arena
- Адаптор, шестигранный хвостовик 1/4", матовое покрытие



Item code	Size	Pcs. per box
	L (mm)	
GC 01 12 075	75	12

Box / Boîte / Verpackung / Caja / Упаковка



# GD 01

## Chrome vanadium steel 12 points (bihexagonal) socket, 1/2" female square, chrome plated, size 11

- Douille bi hexagonal en acier au chrome-vanadium, femelle 1/2, chromée, clé 11
- Zwölfeckiger Steckschlüsseinsatz aus Chrom - Vanadium - Stahl, 1/2", verchromt, Schlüsselweite 11
- Boca bihexagonal de cromo vanadio, conexión hembra 1/2", cromada, llave 11
- Хром-ванадиевая сталь 12 точек (бигексагональная) насадка, 1/2" размер 11



Hex Socket



Item code	Size	Pcs. per box
	AF x L (mm)	
GD 01 11 038	11 x 38	10


# GE 01

## Chrome vanadium steel hex socket, 1/2" female square, chrome plated

- Douille hexagonal en acier au chrome-vanadium, femelle 1/2, chromée
- Sechseckiger Steckschlüsseinsatz aus Chrom - Vanadium - Stahl, 1/2", verchromt
- Boca hexagonal de acero cromo vanadio, conexión hembra 1/2", cromada
- Шестигранная насадка из хром-ванадиевой стали, 1/2", хромированная



Hex Socket



Item code	Size	Pcs. per box
	AF x L (mm)	
GE 01 10 038	10 x 38	10
GE 01 10 078	10 x 78	2
GE 01 13 078	13 x 78	2
GE 01 19 038	19 x 38	10

Box / Boîte / Verpackung / Caja / Упаковка



# GY 01

# Screwy®

🇬🇧 **Screwy® - Bits set, to be used as hand screwdriver or with power tool**

🇫🇷 Screwy® - Série de embouts de vissage avec kit tournevis

🇩🇪 Screwy® - Bit Serie mit Schraubenzieher-Kit

🇪🇸 Screwy® - Surtido de puntas de atornillar a utilizar como destornillador o con atornillador

🇷🇺 Screwy® - Набор битов для ручного и электрического использования

Item code	Number of bits	Pcs. per box
GY 01 00 011	10	1



Img. 1








Img. 2

Usage / Utilisation / Benutzung / Uso / Применение



Box / Boîte / Verpackung / Caja / Упаковка



-  Bit holder (1 pc.)
-  Cross type H short series (3 pcs.)  
1 x 25 - 2 x 25 - 3 x 25
-  Cross type Z short series (3 pcs.)  
1 x 25 - 2 x 25 - 3 x 25
-  6-lobe short series (3 pcs.)  
T15 - T20 - T25
-  Slotted short series (1 pc.)  
1 x 5,5