

Registered Office

Via A. D'Isernia, 59 - 80122 - Napoli - Italia

Head Office and Plant 1 - 2

S.S. Appia km.193,00 - 81050 - Pastorano (CE) - Italia
tel. (+39).0823.88.33.38 - fax (+39).0823.88.32.60

Plant 3

Via Torre Lupara, snc - Località Fontaniello - 81050 Pastorano (CE) - Italia

Registro Imprese di Napoli n.03301781211 - REA C.C.I.A.A. 585638 - C.F. e P.IVA n. 03301781211

Capitale Sociale: € 10.000.000 i.v.

Dichiarazione di conformità



**DIRETTIVA 2006/95/EC DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
del 12 Dicembre 2006**

- 1. Codici articolo:** JK, JR, JKM, JRM
- 2. Certificato:** numero R 50293555, rilasciato da TUV Rheinland (8 ottobre 2014)
- 3. Nome ed indirizzo del produttore o del suo rappresentante nella Comunità Europea:** Tecfi S.p.A, S.S.
Appia, km 193, 81050, Pastorano (CE), Italia
- 4. Descrizione del prodotto:** Gestione dei sistemi di cablaggio. Fascette per installazioni elettriche
- 5. Norma armonizzata di riferimento:** EN 62275:2009
- 6. Riferimento alle specifiche alle quali si dichiara la conformità:** EN 62275:2009
- 7. Rappresentante legale dell'azienda:** Mr. Antonio Guarino
- 8. Le ultime due cifre dell'anno in cui è stato apposto il marchio CE:** 14

Pastorano, 8 ottobre 2014

Mr. Antonio Guarino

Zertifikat

Certificate



Zertifikat Nr. Certificate No.
R 50293555

Blatt Page
0001

Ihr Zeichen Client Reference
L.M

Unser Zeichen Our Reference
01-ZYI- 15055561 008

Ausstellungsdatum
08.10.2014

Date of Issue
(day/mo/yr)

Genehmigungsinhaber License Holder
Tecfi S.p.A.
S.S. Appia Km 193
81050 Pastorano (CE)
Italy

Fertigungsstätte Manufacturing Plant
01-NWC-15055561 001

Prüfzeichen Test Mark



Geprüft nach Tested acc. to
EN 62275:2009

Zertifiziertes Produkt (Geräteidentifikation)
Certified Product (Product Identification)

Lizenzentgelte - Einheit
License Fee - Unit

Kabelbinder (Cable Tie)

Type Designation

Loop Tensile Strength

5

JK 02 50 80	JR 02 50 080	80N
JK 02 50 100	JR 02 50 100	80N
JK 02 50 120	JR 02 50 120	80N
JK 02 50 130	JR 02 50 130	80N
JK 02 50 150	JR 02 50 150	80N
JK 02 50 160	JR 02 50 160	80N
JK 02 50 200	JR 02 50 200	80N
JK 03 60 140	JR 03 60 140	180N
JK 03 60 150	JR 03 60 150	180N
JK 03 60 200	JR 03 60 200	180N
JK 03 60 250	JR 03 60 250	180N
JK 03 60 280	JR 03 60 280	180N

Trade mark of Tecfi S.p.A

Operating Temperature for Application : -40~85°C

Minimum Temperature During Installation : -20°C

The labelling requirements acc. to EU Directive 2001/95
have to be observed for distribution within the EEA.

5

Dem Zertifikat liegt unsere Prüf- und Zertifizierungsordnung zugrunde und es bestätigt die Konformität des Produktes mit den oben genannten Standards und Prüfgrundlagen. Zusätzliche Anforderungen in Ländern, in denen das Produkt in Verkehr gebracht werden soll, müssen zusätzlich betrachtet werden. Die Herstellung des zertifizierten Produktes wird überwacht.

This certificate is based on our Testing and Certification Regulation and states the conformity of the product with the standards and testing requirements as indicated above. Any additional requirements in countries where the product is going to be marketed have to be considered additionally. The manufacturing of the certified product is subject to surveillance.

TÜV Rheinland LGA Products GmbH - Tillystraße 2 - 90431 Nürnberg

Tel.: (+49/221)8 06 - 13 71 e-mail: cert-validity@de.tuv.com

Fax: (+49/221)8 06 - 39 35 http://www.tuv.com/safety

Zertifizierungsstelle



Dipl.-Ing. (FH) F. He

Zertifikat

Certificate



Zertifikat Nr. Certificate No.
R 50293555

Blatt Page
0002

Ihr Zeichen Client Reference
L.M

Unser Zeichen Our Reference
01-ZYI- 15055561 008

Ausstellungsdatum
08.10.2014

Date of Issue
(day/mo/yr)

Genehmigungsinhaber License Holder
Tecfi S.p.A.
S.S. Appia Km 193
81050 Pastorano (CE)
Italy

Fertigungsstätte Manufacturing Plant
01-NWC-15055561 001

Prüfzeichen Test Mark



Geprüft nach Tested acc. to
EN 62275:2009

Zertifiziertes Produkt (Geräteidentifikation)
Certified Product (Product Identification)

Lizenzentgelte - Einheit
License Fee - Unit

Kabelbinder (Cable Tie)

as page 0001

Addition

Type Designation	Loop Tensile Strength
JK 03 60 300	180N
JK 03 60 370	180N
JK 04 60 120	230N
JK 04 60 160	230N
JK 04 60 180	230N
JK 04 60 200	230N
JK 04 60 250	230N
JK 04 60 280	230N
JK 04 60 300	230N
JK 04 60 310	230N
JK 04 60 350	230N
JK 04 60 360	230N
JK 04 60 370	230N
JK 04 60 380	230N
JK 04 60 390	230N

Dem Zertifikat liegt unsere Prüf- und Zertifizierungsordnung zugrunde und es bestätigt die Konformität des Produktes mit den oben genannten Standards und Prüfgrundlagen. Zusätzliche Anforderungen in Ländern, in denen das Produkt in Verkehr gebracht werden soll, müssen zusätzlich betrachtet werden. Die Herstellung des zertifizierten Produktes wird überwacht.
This certificate is based on our Testing and Certification Regulation and states the conformity of the product with the standards and testing requirements as indicated above. Any additional requirements in countries where the product is going to be marketed have to be considered additionally. The manufacturing of the certified product is subject to surveillance.

TÜV Rheinland LGA Products GmbH - Tillystraße 2 - 90431 Nürnberg
Tel.: (+49/221)8 06 - 13 71 e-mail: cert-validity@de.tuv.com
Fax: (+49/221)8 06 - 39 35 http://www.tuv.com/safety

Zertifizierungsstelle

Dipl.-Ing. (FH) F. He

Zertifikat

Certificate



Zertifikat Nr. Certificate No.
R 50293555

Blatt Page
0003

Ihr Zeichen Client Reference
L.M

Unser Zeichen Our Reference
01-ZYI- 15055561 008

Ausstellungsdatum
08.10.2014

Date of Issue
(day/mo/yr)

Genehmigungsinhaber License Holder
Tecfi S.p.A.
S.S. Appia Km 193
81050 Pastorano (CE)
Italy

Fertigungsstätte Manufacturing Plant
01-NWC-15055561 001

Prüfzeichen Test Mark



Geprüft nach Tested acc. to
EN 62275:2009

Zertifiziertes Produkt (Geräteidentifikation)
Certified Product (Product Identification)

Lizenzentgelte - Einheit
License Fee - Unit

Kabelbinder (Cable Tie)

as page 0001

Addition

Type Designation	Loop Tensile Strength
JK 04 60 430 JR 04 60 430	230N
JK 04 60 450 JR 04 60 450	230N
JK 04 60 500 JR 04 60 500	230N
JK 04 60 550 JR 04 60 550	230N
JK 07 60 150 JR 07 60 150	540N
JK 07 60 200 JR 07 60 200	540N
JK 07 60 250 JR 07 60 250	540N
JK 07 60 300 JR 07 60 300	540N
JK 07 60 350 JR 07 60 350	540N
JK 07 60 365 JR 07 60 365	540N
JK 07 60 380 JR 07 60 380	540N
JK 07 60 400 JR 07 60 400	540N
JK 07 60 450 JR 07 60 450	540N
JK 07 60 540 JR 07 60 540	540N
JK 07 60 550 JR 07 60 550	540N

Dem Zertifikat liegt unsere Prüf- und Zertifizierungsordnung zugrunde und es bestätigt die Konformität des Produktes mit den oben genannten Standards und Prüfgrundlagen. Zusätzliche Anforderungen in Ländern, in denen das Produkt in Verkehr gebracht werden soll, müssen zusätzlich betrachtet werden. Die Herstellung des zertifizierten Produktes wird überwacht.
This certificate is based on our Testing and Certification Regulation and states the conformity of the product with the standards and testing requirements as indicated above. Any additional requirements in countries where the product is going to be marketed have to be considered additionally. The manufacturing of the certified product is subject to surveillance.

Zertifizierungsstelle

TÜV Rheinland LGA Products GmbH - Tillystraße 2 - 90431 Nürnberg
Tel.: (+49/221)8 06 - 13 71 e-mail: cert-validity@de.tuv.com
Fax: (+49/221)8 06 - 39 35 http://www.tuv.com/safety

Dipl.-Ing. (FH) F. He

Zertifikat

Certificate



Zertifikat Nr. Certificate No.
R 50293555

Blatt Page
0004

Ihr Zeichen Client Reference
L.M

Unser Zeichen Our Reference
01-ZYI- 15055561 008

Ausstellungsdatum
08.10.2014

Date of Issue
(day/mo/yr)

Genehmigungsinhaber License Holder
Tecfi S.p.A.
S.S. Appia Km 193
81050 Pastorano (CE)
Italy

Fertigungsstätte Manufacturing Plant
01-NWC-15055561 001

Prüfzeichen Test Mark



Geprüft nach Tested acc. to
EN 62275:2009

Zertifiziertes Produkt (Geräteidentifikation)
Certified Product (Product Identification)

Lizenzentgelte - Einheit
License Fee - Unit

Kabelbinder (Cable Tie)

as page 0001

Addition

Type Designation

Loop Tensile Strength

JK 08 80 400	JR 08 80 400	800N
JK 08 80 450	JR 08 80 450	800N
JK 08 80 500	JR 08 80 500	800N
JK 08 80 550	JR 08 80 550	800N
JK 08 80 560	JR 08 80 560	800N
JK 08 80 610	JR 08 80 610	800N
JK 08 80 760	JR 08 80 760	800N
JK 08 80 780	JR 08 80 780	800N
JK 08 80 810	JR 08 80 810	800N
JK 08 80 920	JR 08 80 920	800N
JK 08 81 220	JR 08 81 220	800N
JK 12 50 530	JR 12 50 530	1200N
JK 12 50 650	JR 12 50 650	1200N
JK 12 51 000	JR 12 51 000	1200N

Dem Zertifikat liegt unsere Prüf- und Zertifizierungsordnung zugrunde und es bestätigt die Konformität des Produktes mit den oben genannten Standards und Prüfgrundlagen. Zusätzliche Anforderungen in Ländern, in denen das Produkt in Verkehr gebracht werden soll, müssen zusätzlich betrachtet werden. Die Herstellung des zertifizierten Produktes wird überwacht.

This certificate is based on our Testing and Certification Regulation and states the conformity of the product with the standards and testing requirements as indicated above. Any additional requirements in countries where the product is going to be marketed have to be considered additionally. The manufacturing of the certified product is subject to surveillance.

TÜV Rheinland LGA Products GmbH - Tillystraße 2 - 90431 Nürnberg
Tel.: (+49/221)8 06 - 13 71 e-mail: cert-validity@de.tuv.com
Fax: (+49/221)8 06 - 39 35 http://www.tuv.com/safety

Zertifizierungsstelle

Dipl.-Ing. (FH) F. He

Zertifikat

Certificate



Zertifikat Nr. Certificate No.
R 50293555

Blatt Page
0005

Ihr Zeichen Client Reference
L.M

Unser Zeichen Our Reference
01-ZYI- 15055561 008

Ausstellungsdatum
08.10.2014

Date of Issue
(day/mo/yr)

Genehmigungsinhaber License Holder
Tecfi S.p.A.
S.S. Appia Km 193
81050 Pastorano (CE)
Italy

Fertigungsstätte Manufacturing Plant
01-NWC-15055561 001

Prüfzeichen Test Mark



Geprüft nach Tested acc. to
EN 62275:2009

Zertifiziertes Produkt (Geräteidentifikation)
Certified Product (Product Identification)

Lizenzentgelte - Einheit
License Fee - Unit

Kabelbinder (Cable Tie)

as page 0001

Addition

Type Designation	Loop Tensile Strength
JKM 02 50 80 JRM 02 50 080	80N
JKM 02 50 100 JRM 02 50 100	80N
JKM 02 50 120 JRM 02 50 120	80N
JKM 02 50 130 JRM 02 50 130	80N
JKM 02 50 150 JRM 02 50 150	80N
JKM 02 50 160 JRM 02 50 160	80N
JKM 02 50 200 JRM 02 50 200	80N
JKM 03 60 140 JRM 03 60 140	180N
JKM 03 60 150 JRM 03 60 150	180N
JKM 03 60 200 JRM 03 60 200	180N
JKM 03 60 250 JRM 03 60 250	180N
JKM 03 60 280 JRM 03 60 280	180N
JKM 03 60 300 JRM 03 60 300	180N
JKM 03 60 370 JRM 03 60 370	180N

Dem Zertifikat liegt unsere Prüf- und Zertifizierungsordnung zugrunde und es bestätigt die Konformität des Produktes mit den oben genannten Standards und Prüfgrundlagen. Zusätzliche Anforderungen in Ländern, in denen das Produkt in Verkehr gebracht werden soll, müssen zusätzlich betrachtet werden. Die Herstellung des zertifizierten Produktes wird überwacht.
This certificate is based on our Testing and Certification Regulation and states the conformity of the product with the standards and testing requirements as indicated above. Any additional requirements in countries where the product is going to be marketed have to be considered additionally. The manufacturing of the certified product is subject to surveillance.


TÜV Rheinland LGA Products GmbH - Tillystraße 2 - 90431 Nürnberg
Tel.: (+49/221)8 06 - 13 71 e-mail: cert-validity@de.tuv.com
Fax: (+49/221)8 06 - 39 35 http://www.tuv.com/safety

Zertifizierungsstelle



Zertifikat

Certificate



Zertifikat Nr. *Certificate No.*
R 50293555

Blatt *Page*
0006

Ihr Zeichen *Client Reference*
L.M

Unser Zeichen *Our Reference*
01-ZYI- 15055561 008

Ausstellungsdatum *Date of Issue*
08.10.2014 (day/mo/yr)

Genehmigungsinhaber *License Holder*
Tecfi S.p.A.
S.S. Appia Km 193
81050 Pastorano (CE)
Italy

Fertigungsstätte *Manufacturing Plant*
01-NWC-15055561 001

Prüfzeichen *Test Mark*



Geprüft nach *Tested acc. to*
EN 62275:2009

Zertifiziertes Produkt *(Geräteidentifikation)*
Certified Product (Product Identification)

Lizenzentgelte - Einheit
License Fee - Unit

Kabelbinder (Cable Tie)

as page 0001

Addition

Type	Designation	Loop Tensile Strength
JKM 04 60 120	JRM 04 60 120	230N
JKM 04 60 160	JRM 04 60 160	230N
JKM 04 60 180	JRM 04 60 180	230N
JKM 04 60 200	JRM 04 60 200	230N
JKM 04 60 250	JRM 04 60 250	230N
JKM 04 60 280	JRM 04 60 280	230N
JKM 04 60 300	JRM 04 60 300	230N
JKM 04 60 310	JRM 04 60 310	230N
JKM 04 60 350	JRM 04 60 350	230N
JKM 04 60 360	JRM 04 60 360	230N
JKM 04 60 370	JRM 04 60 370	230N
JKM 04 60 380	JRM 04 60 380	230N
JKM 04 60 390	JRM 04 60 390	230N
JKM 04 60 430	JRM 04 60 430	230N
JKM 04 60 450	JRM 04 60 450	230N

Dem Zertifikat liegt unsere Prüf- und Zertifizierungsordnung zugrunde und es bestätigt die Konformität des Produktes mit den oben genannten Standards und Prüfgrundlagen. Zusätzliche Anforderungen in Ländern, in denen das Produkt in Verkehr gebracht werden soll, müssen zusätzlich betrachtet werden. Die Herstellung des zertifizierten Produktes wird überwacht.
This certificate is based on our Testing and Certification Regulation and states the conformity of the product with the standards and testing requirements as indicated above. Any additional requirements in countries where the product is going to be marketed have to be considered additionally. The manufacturing of the certified product is subject to surveillance.

Zertifizierungsstelle

TÜV Rheinland LGA Products GmbH - Tillystraße 2 - 90431 Nürnberg
Tel.: (+49/221) 8 06 - 13 71 e-mail: cert-validity@de.tuv.com
Fax: (+49/221) 8 06 - 39 35 http://www.tuv.com/safety

Dipl.-Ing. (FH) F. He

Zertifikat

Certificate



Zertifikat Nr. Certificate No.
R 50293555

Blatt Page
0007

Ihr Zeichen Client Reference
L.M

Unser Zeichen Our Reference
01-ZYI- 15055561 008

Ausstellungsdatum Date of Issue
08.10.2014 (day/mo/yr)

Genehmigungsinhaber License Holder
Tecfi S.p.A.
S.S. Appia Km 193
81050 Pastorano (CE)
Italy

Fertigungsstätte Manufacturing Plant
01-NWC-15055561 001

Prüfzeichen Test Mark



Geprüft nach Tested acc. to
EN 62275:2009

Zertifiziertes Produkt (Geräteidentifikation)
Certified Product (Product Identification)

Lizenzentgelte - Einheit
License Fee - Unit

Kabelbinder (Cable Tie)

as page 0001

Addition

Type Designation	Loop Tensile Strength
JKM 04 60 500	JRM 04 60 500 230N
JKM 04 60 550	JRM 04 60 550 230N
JKM 07 60 150	JRM 07 60 150 540N
JKM 07 60 200	JRM 07 60 200 540N
JKM 07 60 250	JRM 07 60 250 540N
JKM 07 60 300	JRM 07 60 300 540N
JKM 07 60 350	JRM 07 60 350 540N
JKM 07 60 365	JRM 07 60 365 540N
JKM 07 60 380	JRM 07 60 380 540N
JKM 07 60 400	JRM 07 60 400 540N
JKM 07 60 450	JRM 07 60 450 540N
JKM 07 60 540	JRM 07 60 540 540N
JKM 07 60 550	JRM 07 60 550 540N

Dem Zertifikat liegt unsere Prüf- und Zertifizierungsordnung zugrunde und es bestätigt die Konformität des Produktes mit den oben genannten Standards und Prüfgrundlagen. Zusätzliche Anforderungen in Ländern, in denen das Produkt in Verkehr gebracht werden soll, müssen zusätzlich betrachtet werden. Die Herstellung des zertifizierten Produktes wird überwacht.
This certificate is based on our Testing and Certification Regulation and states the conformity of the product with the standards and testing requirements as indicated above. Any additional requirements in countries where the product is going to be marketed have to be considered additionally. The manufacturing of the certified product is subject to surveillance.

TÜV Rheinland LGA Products GmbH - Tillystraße 2 - 90431 Nürnberg
Tel.: (+49/221)8 06 - 13 71 e-mail: cert-validity@de.tuv.com
Fax: (+49/221)8 06 - 39 35 http://www.tuv.com/safety

Zertifizierungsstelle

Dipl.-Ing. (FH) F. He

Zertifikat

Certificate



Zertifikat Nr. Certificate No.
R 50293555

Blatt Page
0008

Ihr Zeichen Client Reference
L.M

Unser Zeichen Our Reference
01-ZYI- 15055561 008

Ausstellungsdatum Date of Issue
08.10.2014 (day/mo/yr)

Genehmigungsinhaber License Holder
Tecfi S.p.A.
S.S. Appia Km 193
81050 Pastorano (CE)
Italy

Fertigungsstätte Manufacturing Plant
01-NWC-15055561 001

Prüfzeichen Test Mark



Geprüft nach Tested acc. to
EN 62275:2009

Zertifiziertes Produkt (Geräteidentifikation)
Certified Product (Product Identification)

Lizenzentgelte - Einheit
License Fee - Unit

Kabelbinder (Cable Tie)

as page 0001

Addition

Type Designation	Loop Tensile Strength
JKM 08 80 400	JRM 08 80 400 800N
JKM 08 80 450	JRM 08 80 450 800N
JKM 08 80 500	JRM 08 80 500 800N
JKM 08 80 550	JRM 08 80 550 800N
JKM 08 80 560	JRM 08 80 560 800N
JKM 08 80 610	JRM 08 80 610 800N
JKM 08 80 760	JRM 08 80 760 800N
JKM 08 80 780	JRM 08 80 780 800N
JKM 08 80 810	JRM 08 80 810 800N
JKM 08 80 920	JRM 08 80 920 800N
JKM 08 81 220	JRM 08 81 220 800N
JKM 12 50 530	JRM 12 50 530 1200N
JKM 12 50 650	JRM 12 50 650 1200N
JKM 12 51 000	JRM 12 51 000 1200N

Dem Zertifikat liegt unsere Prüf- und Zertifizierungsordnung zugrunde und es bestätigt die Konformität des Produktes mit den oben genannten Standards und Prüfgrundlagen. Zusätzliche Anforderungen in Ländern, in denen das Produkt in Verkehr gebracht werden soll, müssen zusätzlich betrachtet werden. Die Herstellung des zertifizierten Produktes wird überwacht.
This certificate is based on our Testing and Certification Regulation and states the conformity of the product with the standards and testing requirements as indicated above. Any additional requirements in countries where the product is going to be marketed have to be considered additionally. The manufacturing of the certified product is subject to surveillance.

TÜV Rheinland LGA Products GmbH - Tillystraße 2 - 90431 Nürnberg
Tel.: (+49/221)8 06 - 13 71 e-mail: cert-validity@de.tuv.com
Fax: (+49/221)8 06 - 39 35 http://www.tuv.com/safety

Zertifizierungsstelle

Dipl.-Ing. (FH) F. He