


AR 01 DIN 934 - UNI 5588 - Dado Esagonale di classe 6, in acciaio zincato



SCHEDA TECNICA



M	diametro nominale di filettatura
h	altezza del dado
R_m	resistenza a trazione
s	larghezza in chiave
A_{s,nom}	area resistente nominale
F_{m,min}	minimo carico di rottura a trazione


SCHEDA TECNICA **AR 01**

Codice Articolo	M (mm)	h (mm)	s (mm)	R _m (MPa)	A _{s,nom} (mm ²)	F _{m,min} (N)
AR 01 00 004	4	3,2	7	600	8,78	5268
AR 01 00 005	5	4	8	670	14,2	9514
AR 01 00 006	6	5	10		20,1	13467
AR 01 00 007	7	5,5	11		28,9	19363
AR 01 00 008	8	6,5	13		36,6	24522
AR 01 00 010	10	8	17		58	40020
AR 01 00 012	12	10	19	690	84,3	58167
AR 01 00 014	14	11	22		115	79350
AR 01 00 016	16	13	24	720	157	113040
AR 01 00 018	18	15	27		192	138240
AR 01 00 020	20	16	30		245	176400
AR 01 00 022	22	18	32		303	218160
AR 01 00 024	24	19	36		353	254160
AR 01 00 027	27	22	41		459	330480
AR 01 00 030	30	24	46		561	403920
AR 01 00 033	33	26	50		694	499680
AR 01 00 036	36	29	55		817	588240
AR 01 00 039	39	31	60		976	702720

AR 01 DIN 934 - UNI 5588 - Steel hexagonal nut, property class 6, zinc plated



TECHNICAL DATA SHEET



M	diameter of the metric thread
h	nut height
R_m	tensile strength
s	wrench size
A_{s,nom}	nominal stress area
F_{m,min}	minimum tensile load

TECHNICAL DATA SHEET **AR 01**

Item Code	M (mm)	h (mm)	s (mm)	R _m (MPa)	A _{s,nom} (mm ²)	F _{m,min} (N)
AR 01 00 004	4	3,2	7	600	8,78	5268
AR 01 00 005	5	4	8	670	14,2	9514
AR 01 00 006	6	5	10		20,1	13467
AR 01 00 007	7	5,5	11		28,9	19363
AR 01 00 008	8	6,5	13		36,6	24522
AR 01 00 010	10	8	17		58	40020
AR 01 00 012	12	10	19	690	84,3	58167
AR 01 00 014	14	11	22		115	79350
AR 01 00 016	16	13	24	720	157	113040
AR 01 00 018	18	15	27		192	138240
AR 01 00 020	20	16	30		245	176400
AR 01 00 022	22	18	32		303	218160
AR 01 00 024	24	19	36		353	254160
AR 01 00 027	27	22	41		459	330480
AR 01 00 030	30	24	46		561	403920
AR 01 00 033	33	26	50		694	499680
AR 01 00 036	36	29	55		817	588240
AR 01 00 039	39	31	60		976	702720