


PD 01 DIN 934 - Dado esagonale in Acciaio INOX A2 (AISI 304), classe di resistenza 70



SCHEDA TECNICA



| | |
|--------------------------|-------------------------------------|
| M | diametro del filetto metrico |
| h | altezza del dado |
| SW | misura chiave |
| R_m | resistenza a trazione |
| A_s | area resistente |
| F_{m,min} | minimo carico di rottura a trazione |


DATI TECNICI E RISULTATI DI PROVA SU **PD 01**

| Codice Articolo | M (mm) | h (mm) | SW (mm) | R _m (MPa) | A _s (mm ²) | F _{m,min} (kN) |
|---------------------|-----------|-----------|------------|-------------------------|--------------------------------------|----------------------------|
| PD 01 00 006 | M6 | 6 | 10 | 700 | 20,1 | 14,07 |
| PD 01 00 008 | M8 | 8 | 13 | | 36,6 | 25,62 |
| PD 01 00 010 | M10 | 10 | 17 | | 58 | 40,6 |
| PD 01 00 012 | M12 | 12 | 19 | | 84,3 | 59,01 |

PD 01 DIN 934 - A2 (AISI 304) stainless steel hex nut, property class 70



TECHNICAL DATA SHEET



| | |
|--------------------------|-------------------------------|
| M | diameter of the metric thread |
| h | nut height |
| SW | wrench size |
| R_m | tensile strength |
| A_s | stress area |
| F_{m,min} | minimum tensile load |

TECHNICAL DATA AND TEST REPORT ON PD 01

| Item code | M (mm) | h (mm) | SW (mm) | R _m (MPa) | A _s (mm ²) | F _{m,min} (kN) |
|--------------|-----------|-----------|------------|-------------------------|--------------------------------------|----------------------------|
| PD 01 00 006 | M6 | 6 | 10 | 700 | 20,1 | 14,07 |
| PD 01 00 008 | M8 | 8 | 13 | | 36,6 | 25,62 |
| PD 01 00 010 | M10 | 10 | 17 | | 58 | 40,6 |
| PD 01 00 012 | M12 | 12 | 19 | | 84,3 | 59,01 |