


CG 01 DIN 603 (gambo ridotto) + DIN 555 - Bullone Testa Tonda quadro sottotesta con Dado Esagonale, zincato



SCHEDA TECNICA



M	diámetro nominal de filettatura
L	lunghezza nominale
k	altezza testa
v	dimensioni quadro sottotesta
f	altezza quadro sottotesta
dk	diametro testa
F_{m,min}	minimo carico di rottura a trazione

SCHEDA TECNICA CG 01

Codice Articolo	M (mm)	L (mm)	k (mm)	f (mm)	d _k (mm)	v (mm)	F _{m,min} (kN)
M5							
CG 01 05 010	5	10	3	3,50	12	5	5,96
CG 01 05 016		16					
CG 01 05 020		20					
CG 01 05 025		25					
CG 01 05 030		30					
CG 01 05 035		35					
CG 01 05 040		40					
CG 01 05 045		45					
CG 01 05 050		50					
CG 01 05 055		55					
CG 01 05 060		60					
CG 01 05 070		70					
M6							
CG 01 06 016	6	16	3,5	4	16	6	8,44
CG 01 06 020		20					
CG 01 06 025		25					
CG 01 06 030		30					
CG 01 06 035		35					
CG 01 06 040		40					
CG 01 06 045		45					
CG 01 06 050		50					
CG 01 06 055		55					
CG 01 06 060		60					
CG 01 06 065		65					
CG 01 06 070		70					
CG 01 06 080		80					
CG 01 06 090		90					
CG 01 06 100		100					
CG 01 06 110		110					
CG 01 06 120		120					
CG 01 06 130		130					
CG 01 06 140		140					
CG 01 06 150		150					

>>>

Codice Articolo	M (mm)	L (mm)	k (mm)	f (mm)	dk (mm)	v (mm)	F _{m,min} (kN)
M8							
CG 01 08 016	8	16	4,50	5	20	8	15,4
CG 01 08 020		20					
CG 01 08 025		25					
CG 01 08 030		30					
CG 01 08 035		35					
CG 01 08 040		40					
CG 01 08 045		45					
CG 01 08 050		50					
CG 01 08 055		55					
CG 01 08 060		60					
CG 01 08 070		70					
CG 01 08 080		80					
CG 01 08 090		90					
CG 01 08 100		100					
CG 01 08 110		110					
CG 01 08 120		120					
CG 01 08 130		130					
CG 01 08 140		140					
CG 01 08 150		150					
CG 01 08 160		160					
CG 01 08 170		170					
CG 01 08 180		180					
CG 01 08 200		200					

>>>

CG 01 DIN 603 (gambo ridotto) + DIN 555 - Bullone Testa Tonda quadro sottotesta con Dado Esagonale, zincato



Codice Articolo	M (mm)	L (mm)	k (mm)	f (mm)	d _k (mm)	v (mm)	F _{m,min} (kN)
M10							
CG 01 10 020	10	20	5	6	24	10	24,4
CG 01 10 025		25					
CG 01 10 030		30					
CG 01 10 035		35					
CG 01 10 040		40					
CG 01 10 045		45					
CG 01 10 050		50					
CG 01 10 060		60					
CG 01 10 070		70					
CG 01 10 080		80					
CG 01 10 090		90					
CG 01 10 100		100					
CG 01 10 110		110					
CG 01 10 120		120					
CG 01 10 130		130					
CG 01 10 140		140					
CG 01 10 150		150					
CG 01 10 160		160					
CG 01 10 170		170					
CG 01 10 180		180					
CG 01 10 190		190					
CG 01 10 200		200					
CG 01 10 220		220					
CG 01 10 240		240					
CG 01 10 250		250					
CG 01 10 260		260					
CG 01 10 280		280					
CG 01 10 300		300					


>>>

Codice Articolo	M (mm)	L (mm)	k (mm)	f (mm)	d _k (mm)	v (mm)	F _{m,min} (kN)
M12							
CG 01 12 025	12	25	6,5	8	30	11,5	35,4
CG 01 12 030		30					
CG 01 12 035		35					
CG 01 12 040		40					
CG 01 12 045		45					
CG 01 12 050		50					
CG 01 12 060		60					
CG 01 12 070		70					
CG 01 12 080		80					
CG 01 12 090		90					
CG 01 12 100		100					
CG 01 12 110		110					
CG 01 12 120		120					
CG 01 12 130		130					
CG 01 12 140		140					
CG 01 12 150		150					
CG 01 12 160		160					
CG 01 12 170		170					
CG 01 12 180		180					
CG 01 12 190		190					
CG 01 12 200		200					
CG 01 12 220		220					
CG 01 12 230		230					
CG 01 12 240		240					
CG 01 12 250		250					
CG 01 12 260		260					
CG 01 12 280		280					
CG 01 12 300		300					

CG 01 DIN 603 (reduced shank) + DIN 555 - Mushroom head square neck bolt with Hex nut, zinc plated



TECHNICAL DATA SHEET



M	nominal diameter of the metric thread
L	nominal length
k	head height
v	square neck size
f	square neck length
dk	head diameter
F_{m,min}	minimum tensile strength

TECHNICAL DATA SHEET **CG 01**

Item code	M (mm)	L (mm)	k (mm)	f (mm)	d _k (mm)	v (mm)	F _{m,min} (kN)
M5							
CG 01 05 010	5	10	3	3,50	12	5	5,96
CG 01 05 016		16					
CG 01 05 020		20					
CG 01 05 025		25					
CG 01 05 030		30					
CG 01 05 035		35					
CG 01 05 040		40					
CG 01 05 045		45					
CG 01 05 050		50					
CG 01 05 055		55					
CG 01 05 060		60					
CG 01 05 070		70					
M6							
CG 01 06 016	6	16	3,5	4	16	6	8,44
CG 01 06 020		20					
CG 01 06 025		25					
CG 01 06 030		30					
CG 01 06 035		35					
CG 01 06 040		40					
CG 01 06 045		45					
CG 01 06 050		50					
CG 01 06 055		55					
CG 01 06 060		60					
CG 01 06 065		65					
CG 01 06 070		70					
CG 01 06 080		80					
CG 01 06 090		90					
CG 01 06 100		100					
CG 01 06 110		110					
CG 01 06 120		120					
CG 01 06 130		130					
CG 01 06 140		140					
CG 01 06 150		150					

>>>

Item code	M (mm)	L (mm)	k (mm)	f (mm)	dk (mm)	v (mm)	F _{m,min} (kN)
M8							
CG 01 08 016	8	16	4,50	5	20	8	15,4
CG 01 08 020		20					
CG 01 08 025		25					
CG 01 08 030		30					
CG 01 08 035		35					
CG 01 08 040		40					
CG 01 08 045		45					
CG 01 08 050		50					
CG 01 08 055		55					
CG 01 08 060		60					
CG 01 08 070		70					
CG 01 08 080		80					
CG 01 08 090		90					
CG 01 08 100		100					
CG 01 08 110		110					
CG 01 08 120		120					
CG 01 08 130		130					
CG 01 08 140		140					
CG 01 08 150		150					
CG 01 08 160		160					
CG 01 08 170		170					
CG 01 08 180		180					
CG 01 08 200		200					

>>>

CG 01 DIN 603 (reduced shank) + DIN 555 - Mushroom head square neck bolt with Hex nut, zinc plated



Item code	M (mm)	L (mm)	k (mm)	f (mm)	d _k (mm)	v (mm)	F _{m,min} (kN)
M10							
CG 01 10 020	10	20	5	6	24	10	24,4
CG 01 10 025		25					
CG 01 10 030		30					
CG 01 10 035		35					
CG 01 10 040		40					
CG 01 10 045		45					
CG 01 10 050		50					
CG 01 10 060		60					
CG 01 10 070		70					
CG 01 10 080		80					
CG 01 10 090		90					
CG 01 10 100		100					
CG 01 10 110		110					
CG 01 10 120		120					
CG 01 10 130		130					
CG 01 10 140		140					
CG 01 10 150		150					
CG 01 10 160		160					
CG 01 10 170		170					
CG 01 10 180		180					
CG 01 10 190		190					
CG 01 10 200		200					
CG 01 10 220		220					
CG 01 10 240		240					
CG 01 10 250		250					
CG 01 10 260		260					
CG 01 10 280		280					
CG 01 10 300		300					

>>>

Item code	M (mm)	L (mm)	k (mm)	f (mm)	d _k (mm)	v (mm)	F _{m,min} (kN)
M12							
CG 01 12 025	12	25	6,5	8	30	11,5	35,4
CG 01 12 030		30					
CG 01 12 035		35					
CG 01 12 040		40					
CG 01 12 045		45					
CG 01 12 050		50					
CG 01 12 060		60					
CG 01 12 070		70					
CG 01 12 080		80					
CG 01 12 090		90					
CG 01 12 100		100					
CG 01 12 110		110					
CG 01 12 120		120					
CG 01 12 130		130					
CG 01 12 140		140					
CG 01 12 150		150					
CG 01 12 160		160					
CG 01 12 170		170					
CG 01 12 180		180					
CG 01 12 190		190					
CG 01 12 200		200					
CG 01 12 220		220					
CG 01 12 230		230					
CG 01 12 240		240					
CG 01 12 250		250					
CG 01 12 260		260					
CG 01 12 280		280					
CG 01 12 300		300					