



**AC xx** Barretta filettata zincata, con dado esagonale



SCHEDA TECNICA



<b>M</b>	diametro del filetto metrico
<b>H</b>	Lunghezza della parte filettata
<b>L</b>	Lunghezza totale della vite
<b>N<sub>k</sub></b>	Carico caratteristico a rottura per trazione
<b>V<sub>k</sub></b>	Carico caratteristico a rottura per taglio



**Informazioni aggiuntive**

Materiale:	Acciaio al carbonio classe 4.8
Rivestimento:	Zincata, 5 μm (esente CrVI)
Resistenza alla corrosione in nebbia salina (UNI ISO 9227):	48 h

SCHEDA TECNICA **AC 01-02**


Codice Articolo	M (mm)	N <sub>k</sub> (kN)	V <sub>k</sub> (kN)
AC 01 06 100	6	min 420,00	min 8,44
AC 01 06 120			
AC 01 06 150			
AC 01 06 200			
AC 01 06 250			
AC 01 06 300			
AC 01 06 400			

Codice Articolo	M (mm)	N <sub>k</sub> (kN)	V <sub>k</sub> (kN)
AC 02 07 200	7	min 420,00	min 8,44
AC 02 07 250			
AC 02 07 300			


**AC xx** Zinc plated steel bar, with zinc plated hexagonal nut



TECHNICAL DATA SHEET



<b>M</b>	diameter of the metric thread
<b>H</b>	Threaded length
<b>L</b>	Overall screw length
<b>N<sub>k</sub></b>	Characteristic breaking tensile load
<b>V<sub>k</sub></b>	Characteristic breaking shear load



**Additional information**

Material: Carbon steel, class 4.8

Coating: Zinc plated, 5 μm (CrVI free)

Corrosion resistance in salt spray (UNI ISO 9227): 48 h

TECHNICAL DATA OF **AC 01-02**

Item code	M (mm)	N <sub>k</sub> (kN)	V <sub>k</sub> (kN)
AC 01 06 100	6	min 420,00	min 8,44
AC 01 06 120			
AC 01 06 150			
AC 01 06 200			
AC 01 06 250			
AC 01 06 300			
AC 01 06 400			

Item code	M (mm)	N <sub>k</sub> (kN)	V <sub>k</sub> (kN)
AC 02 07 200	7	min 420,00	min 8,44
AC 02 07 250			
AC 02 07 300			